KLAPPMETER

KATALOG | METEREX |

RH Marketing GmbH
Sonnenstrasse 12
CH-9200 Gossau

& +41 71 385 40 00
info@rh-marketing.ch
www.rh-marketing.ch

rh marketing

Inhalt
Index

Neuheiten
Novelties 3 - 7

Zollstöcke
Folding rules 8 - 23

Bandmaße
Measuring Tapes 24 - 35

Lineale
Ruler 36 - 43

Cutter + Spannungsprüfer
Cutter + Voltage tester 44 - 51

Wasserwaagen
Levels 52 - 54

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C015070

Bandmaße • Measuring tapes
Zollstöcke • Folding rules
Lineale • Ruler
Cutter

meterex®
germany.since 1920

Quick i1

Artikel *Item*	Laser-Distanz-Messer *Laser-Distance-Meter*
Maßeinheiten *Measuring units*	Distanz in m / inch / feet Distance in m / inch / feet
Farbe *Colour*	silber *silver*
Messgenauigkeit *Accuracy*	+/- 3mm
Maße *Dimensions*	63mm x 33mm x 15,5mm / 90g
Display	0,95“ • LCD
Auto-Abschaltzeit *Auto-off time*	*laser 15s, power 45s*



Der Laser-Messer von meterex ist “Quick“.
Messen sie Räume, Türen, Fenster etc. schnell und präzise aus. Maximale Messdistanz 30m.
Handliches Aluminium-Gehäuse in innovativem Design. LCD Display zeigt letzte 4 Messergebnisse an.
Die Einknopf-Bedienung ist leicht und sicher. Hohe Leistungsfähigkeit und lange Einsatzzeiten dank Akkutechnologie und Abschaltautomatik. Aufladung über mitgeliefertes USB-Kabel. Sicherer Schnellmesser gemäß Laserschutzklasse 2. Lieferung in eleganter, schwarzer Geschenkbox mit Magnetverschluss.

"Quick" is the Laser Distance Meter from meterex.
With this tool you can measure rooms, windows, doors etc. precise, fast and easy up to a length of 30m.
This novelty is in a small aluminium case and has a nice design.
The LCD display shows your last 4 measurements and the battery status. Thanks to the automatic laser and power off you can work with this Laser Distance Meter very long. You load the battery with an enclosed USB-cable.
Quick will be delivered in a high quality black box with magnet locking.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Lasergravur *Laser engrave*	18mm x 6mm

★★★★☆

Quick Magic i2

Artikel *Item*	Laser-Messgerät *Laser-measuring tool*
Maßeinheiten *Measuring units*	Fläche+Volumen in m / inch / feet *areas + volume in m / inch / feet*
Farbe *Colour*	schwarz / weiß *black / white*
Messgenauigkeit *Accuracy*	+/- 3mm
Maße *Dimensions*	75mm x 33,5mm x 15,3mm / 100g
Display	1,44“ • TFT-LCD
Auto-Abschaltzeit *Auto-off time*	*laser 30s, power 90s*



Handlicher Schnellmesser für Distanzen, Flächen und Volumen mit maximaler Messdistanz 30m.
Spitzentechnik für viele Messfunktionen. Großes 1,44“ Zoll TFT-LCD Display zeigt letzte 4 Messergebnisse an.
Handliches Gehäuse - innovatives Design. Leichte und sichere Bedienung.
Hohe Leistungsfähigkeit und lange Einsatzzeiten dank moderner Akkutechnologie und Abschaltautomatik.
Aufladung über mitgeliefertes USB-Kabel. Sicherer Schnellmesser gem. Laserschutzklasse 2.
Lieferung in eleganter schwarzer Geschenkbox mit Magnetverschluss.

Quick Magic is the Laser Meter from meterex.
With this tool you can measure distance, area and volume precise and „Quick“. Max. distance up to 30m.
Big 1,44“ TFT-LCD display shows your last 4 measurements and the battery status. Thanks to the automatic laser and power off you can work with this Laser Meter very long. You load the battery with an enclosed USB-cable.

Quick Magic will be delivered in a high quality black box with magnet locking.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

3D - Doming	25mm x 5mm an 2 Positionen *25mm x 5mm on 2 positions*

★★★★☆

Sharp 40

Artikel *Item*	Profi-Cutter
Farbe *Colour*	schwarz, rot, blau *black, red, blue*
Klinge *Blade*	18mm x 0,5mm
Klingen-Härte *Blade-hardness*	63-65 HRC
Depot	2 Klingen *2 blades*
Nutzen *Uses*	8 Segmente *8 segments*
Gewicht *Weight*	*101g*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	45mm x 8mm • 60mm x 5mm
3D-Doming *3D-sticker*	45mm x 8mm • 60mm x 5mm

Profi-Cutter im 2-Komponentengehäuse aus schlagfestem ABS und TPR für gute Griffsicherheit.
Schwarze SK2H-Abbrechklinge in Premium-Qualität aus hochwertigem Carbonstahl mit großer Schnittschärfe und Langlebigkeit. In schwarzer Edelstahlschiene 430 mit Rücklaufsperre rastet die Klinge in jeder Position exakt ein. Klingenauszug bis 80mm, Endkappe zum Abbrechen der Klingenelemente.
Öse zur Besfestigung an Ketten oder Lanyards.
Sonderfarben ab 5.000 Stück.

Professional knife in 2-component housing made of impact-resistant ABS and TPR for a good and safe grip.
Black SK2H snap-off blades in premium quality made of high-quality carbon steel with unexcelled cutting sharpness and long life. Inside a black stainless steel rail 430 with return stop, the blade locks precisely in each position.
Blade extension up to 80mm, end cap to snap off the blade elements.
Eyelets for attaching to chains or lanyards.
Special colours from 5.000 units upwards.

★★★★★

Flip 42

Artikel *Item*	Mini Cutter
Farbe *Colour*	schwarz, Sonderfarbe ab 5.000 St. *black, other colours from 5.000 pcs.*
Klinge *Blade*	9mm x 0,4mm
Klingen-Härte *Blade-hardness*	55-58 HRC
Gewicht *Weight*	*9g*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	35mm x 8mm
3D-Doming *3D-sticker*	42mm x 10mm

Flip ist ein "Schnellmesser" für Pakete, Folien, Briefe etc.
Im kompakten ABS-Gehäuse mit großer Werbefläche befindet sich eine scharfe SK2 Klinge mit automatischem Klingenrückzug.
Bei Bedarf lässt sich die ausgefahrene Klinge (max. 10mm) auch arretieren.

Durch eine Öse kann Flip an Schlüsselanhänger und Lanyards befestigt werden.

Flip is a "fast cutter" for parcels, films, letters etc.

Inside compact ABS housing with large advertising space is a sharp SK2 blade with automatic blade retraction.
If necessary, the extended blade (max. 10mm) can also be locked in place.

Flip can be attached to keyrings and lanyards using the eyelet.

★★★☆☆

Blade 44

Artikel *Item*	Profi-Cutter
Farbe *Colour*	schwarz, Sonderfarben ab 5.000 St. *black, other colours from 5.000 pcs.*
Klinge *Blade*	18mm x 0,5mm
Klingen-Härte *Blade-hardness*	62-65 HRC
Depot	2 Klingen *2 blades*
Nutzen *Uses*	8 Segmente *8 segments*
Gewicht *Weight*	*80g*

Arretierung der Klinge

Depot mit zwei Ersatzklingen

Eleganter Qualitäts-Cutter im schwarzen ABS-Gehäuse mit sehr großer Werbefläche. Verriegelungsmöglichkeit an Schiebetaste verhindert das versehentliche Ausfahren der schwarzen SK2H-Abbrechklinge. Diese Premium-Qualitätsklinge besteht aus hochwertigem Carbonstahl für große Schnittschärfe und Langlebigkeit. In schwarzer Edelstahlschiene 430 mit Rücklaufsperre rastet die Klinge in jeder Position exakt ein. Klingenauszug bis 80mm. Endkappe zum Abbrechen der Klingenelemente. 2 Ersatzklingen im Gehäusedepot integriert.
Öse zur Befestigung an Ketten oder Lanyards.

Elegant quality knife inside black ABS housing with very large advertising space. Locking mechanism on slide bar prevents accidental extension of the black SK2H snap-off blade. This premium quality blade made of high-quality carbon steel for unexcelled cutting sharpness and long life.
Inside a black stainless steel rail 430 with return stop, the blade locks precisely in each position. Blade extension up to 80mm. End cap to snap off the blade elements. 2 replacement blades stored inside housing.
Eyelets for attaching to chains or lanyard.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	70mm x 10mm

★★★★★

Multi-Cut 46

Artikel *Item*	Profi-Cutter
Farbe *Colour*	schwarz, Sonderfarben ab 5.000 St *black, other colours from 5.000 pcs.*
Klinge *Blade*	18mm x 0,6mm
Klingen-Härte *Blade-hardness*	62-65 HRC
Nutzen *Uses*	8 Segmente *8 segments*
Gewicht *Weight*	*100g*

Premium-Cutter mit Doppelschieber und automatischem Klingenrückzug. Überdurchschnittlich starke SK2H Abbrechklinge für hohe Beanspruchung bei Arbeit und Handwerk. Hochwertiger, schwarzer Carbonstahl besitzt eine ausgezeichnete Schnittschärfe, Festigkeit und Langlebigkeit. In schwarzer Edelstahlschiene 430 mit Rücklaufsperre rastet die Klinge exakt ein. Durch vorderen Schieber wird automatischer Klingenauszug ausgelöst.
Die Klinge fährt nach dem Schneiden automatisch wieder zurück.
Speziell gehärtete Spitze der Klingenführung auch als Schraubendreher oder Farbdosenöffner etc. einsetzbar.

Premium knife with dual slide and automatic blade retraction. Above average strength SK2H snap-off blade for high demands in trade and crafts. High-quality black carbon steel has excellent cutting quality, rigidity and long life.
Inside a black stainless steel rail 430 with return stop, the blade locks precisely in each position.
The front slider automatically triggers blade retraction. The blade retracts automatically after cutting.

Specially hardened tip of the blade can also be used as screwdriver or paint-tin opener, etc.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

3D-Doming *3D-sticker*	40mm x 8mm

★★★★★

Top-Cut 49

Artikel *Item*	Profi-Cutter
Farbe *Colour*	silber-schwarz *silver-black*
Klinge *Blade*	18mm x 0,5mm
Klingen-Härte *Blade-hardness*	62-65 HRC
Nutzen *Uses*	Doppelt *Double*
Depot	2 Stück *2 pcs*
Gewicht *Weight*	*128g*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

3D-Doming *3D-sticker*	35mm x 7mm • 40mm x 8mm

Moderner 2-Komponenten-Cutter im Aluminiumgehäuse mit schlag- und rutschfestem TPR-Griff.
3-stufiger Klingenauszug für unterschiedliche Schnitttiefen von Rechts- und Linkshändern bedienbar.
Hochwertige, carbonhaltige SK2H Trapezklinge beidseitig nutzbar und leicht auszutauschen.
Geschützter Schneidbereich für Kartonbänder und Kordeln. Ersatzklingen im Klappdeckel-Depot.
Öse für Lanyards oder Ketten geeignet.
Sonderfarben ab 2.000 Stück

Modern 2-component knife inside aluminium housing with impact-resistant TPR-handle.
3-stage blade extension for different cutting depths for use by right-handed and left-handed persons.
Carbon SK2H trapezoidal blade.
Both sides can be used and are easily replaced. Protected cutting area for box tapes and cords.
Spare blades inside hinged cover. Eyelets for attaching to chains or lanyards.
Special colours from 2.000pcs.

★★★★★

Design-Cut Pro 56

Artikel *Item*	Cutter
Farbe *Colour*	schwarz-grau, Sonderf. ab 3.000 St. *black-grey, other colours 3.000 pcs.*
Klinge *Blade*	19mm x 0,6mm
Klingen-Härte *Blade-hardness*	58-62 HRC
Nutzen *Uses*	Doppelt *Double*
Depot	3 Stück *3 pcs*
Gewicht *Weight*	*104g*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *pad printing*	32mm x 5mm
3D-Doming *3D-sticker*	35mm x 6mm

Modernes Design-Klappmesser mit Ersatzlingenfach und Gürtelklip.
Schlagfestes ABS-Gehäuse mit Metalldruckknopf zum sicheren Ein- und Ausklappen.
Hochwertige, carbonhaltige SK5 Trapezklinge beidseitig nutzbar. Ersatzklingen im Depot.
Klingenwechsel erfolgt über Federverschluss leicht und sicher.

Öse für Lanyards oder Ketten.

Jackknife of modern design with spare blade holder and belt clip.
Impact-resistant ABS housing with metal pushbutton for safe extension and retraction.
High quality carbon SK5 trapezoidal blade can be used on both sides.
Spare blades inside holder, changing blades using spring lock is safe and easy.

Eyelets for attaching to chains or lanyards.

★★★★☆

Holz-Gliedermaßstab G52

Artikel *Item*	Glasbirken-Gliedermaßstab *Birchwood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	weiß, natur, Sonderfarbe ab 5.000 St. *white, nature, other colours 5000 pcs*
Messgenauigkeit *Accuracy*	CE + EWG-Klasse III *CE + EEC-class III*
Gliederstärke *Thickness*	3,0mm
Gewicht *Weight*	117g

Geöltes Metallgelenk ohne sichtbare Vernietung

Oiled hinges, concealed rivets

Profi-Zollstock aus hochwertiger Glasbirke mit seitlichen Metallbeschlägen in Anthrazit.
Glieder durch gefettete Gelenke sehr leichtgängig zu öffnen und schließen. Verdeckte Vernietung der Anfangs- und Endglieder für optimale Ablesung. Eng anliegende Glieder für sehr gute Druckergebnisse.
Weiße Ausführung mit roten Enden, naturfarbene mit schwarzen Enden.

Made in Germany.

Professional folding rule made of white birch with anthracite metal side fittings.
The sections open and close easily due to oiled hinges. Concealed rivets of the first and last sections for optimum reading. Tightly folding sections ensure very good printing results.
White version with red ends. Natural versions with black ends.

Made in Germany.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	140mm x 25mm

★★★★★

Holz-Gliedermaßstab G53

Artikel *Item*	Glasbirken-Gliedermaßstab *Birchwood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	3m / cm
Farbe *Colour*	weiß, natur, Sonderfarbe ab 5.000 St. *white, nature, other colours 5000 pcs*
Messgenauigkeit *Accuracy*	CE + EWG-Klasse III *CE + EEC-class III*
Gliederstärke *Thickness*	3,2mm
Gewicht *Weight*	173g

Geöltes Metallgelenk ohne sichtbare Vernietung

Oiled hinges, concealed rivets

Profi-Zollstock aus hochwertiger Glasbirke mit seitlichen Metallbeschlägen in Anthrazit.
Glieder durch gefettete Gelenke sehr leichtgängig zu öffnen und schließen. Verdeckte Vernietung der Anfangs- und Endglieder für optimale Ablesung. Eng anliegende Glieder für sehr gute Druckergebnisse.
Weiße Ausführung mit roten Enden, naturfarbene mit schwarzen Enden.

Made in Germany.

Professional folding rule made of white birch with anthracite metal side fittings.
The sections open and close easily due to oiled hinges. Concealed rivets of the first and last sections for optimum reading. Tightly folding sections ensure very good printing results.
White version with red ends. Natural versions with black ends.

Made in Germany.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	140mm x 35mm

★★★★★

Zollstöcke • *Folding rules*

Holz-Gliedermaßstab G5

Gliedermaßstab 2m in sehr guter, stabiler Qualität mit starken, messingfarbenen Metallgelenken.
Gerötete Gliederenden.
Hochseiten durch dicht aufeinander liegende Glieder und hochwertiger Lackierung auch mehrfarbig bedruckbar.

Folding rule 2m in high quality with stable joints brass coloured.
Folds with red ends.
Due to the small spaces between the stable sections and a good lacquer the folding rule is especially suitable for multicolor printing.

Artikel *Item*	Buchenholz-Gliedermaßstab *Beechood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	weiß *white*
Messgenauigkeit *Accuracy*	CE + EWG-Klasse III *CE + EEC-class III*
Gewicht *Weight*	120g
Gliederstärke *Fold thickness*	3,3mm

★★★★☆



Außenliegendes Metallgelenk

Visible metal joints

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	140mm x 25mm

Holz-Gliedermaßstab G6

Bestseller Werbemaßstab 2m mit sehr hoher Verarbeitungsqualität und idealer Bedruckbarkeit.
Bündig aufeinander liegende Glieder mit innenliegenden Kunststoff-Gelenken sind für anspruchsvolle Druckbilder ideal geeignet. Gerötete Gliederenden, Winkelskala auf 2. Glied.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten des Maßstabes möglich.

Bestseller folding rule 2m in high quality and precision.
Thanks to inlaid plastic joints and flush folding sections ambitious logos are printable. Folds with red ends, angle scaling on 2. fold.

UV-LED digital print all over the highsides available.

Artikel *Item*	Buchenholz-Gliedermaßstab *Beech wood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	weiß *white*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse III *EEC-class III*
Gewicht *Weight*	101g
Gliederstärke *Fold thickness*	3,3mm

★★★★☆

Innenliegendes Kunststoff-Gelenk mit Winkelskala

Inner-fitted plastic-joint with angle finder

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	170mm x 25mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

Holz-Gliedermaßstab G61



Artikel *Item*	Buchenholz-Gliedermaßstab *Beechwood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	schwarz *black*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse III *EEC-class III*
Gewicht *Weight*	101g
Gliederstärke *Thickness*	3,3mm

★★★★☆

Innenliegendes Kunststoff-Gelenk

Inner-fitted plastic-joint

Hochwertiger Werbemaßstab 2m in schwarz mit silberner Skala.
Sehr hohe Verarbeitungsqualität.
Innenliegende Kunststoff-Gelenke mit bündig aufeinander liegenden Gliedern ergeben eine sehr große Werbefläche.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten möglich!

High quality folding rule 2m in black with scale in silver.
Thanks to inlaid plastic joints and flush folding sections ambitious logos are printable.

UV-LED digital print all over the highsides available!

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	170mm x 25mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

Holz-Gliedermaßstab W6

Artikel *Item*	Buchenholz-Gliedermaßstab *Beechwood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	weiß *white*
Messgenauigkeit *Accuracy*	CE + EWG-Klasse III *CE + EEC-class III*
Gewicht *Weight*	99g
Gliederstärke *Thickness*	3,3mm

★★★★☆

Innenliegende Kunststoff-Gelenke Winkelskala auf 2. Glied

Inner-fitted plastic-joints angle scaling on 2nd fold

Bestseller Blockmaßstab in sehr guter Qualität. Durch innenliegende Kunststoff-Gelenke liegen die Glieder bündig aufeinander.
Messungen für z. B. Dach- oder Treppenneigungen dank Winkelskalierung auf 2. Glied möglich.
Weiße Gliederenden.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf den Hochseiten möglich.

Bestseller folding rule in very good quality.
Due to the inlaid plastic joints the folding rule has a big advertising space.
Thanks to the angle finder on the second section you are able to measure the slope of roofs, stairs etc.
Folds with white ends.

UV-LED digital imprint all over on the highsides available.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	170mm x 25mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

craftmeter® M6

Artikel *Item*	Holz-Gliedermaßstab mit Magnet *Wooden folding rule with magnet*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	weiß *white*
Messgenauigkeit *Accuracy*	CE + EWG-Klasse III *CE + EEC-class III*
Gewicht *Weight*	102g
Gliederstärke *Thickness*	3,3mm

Haltekraft bis 500g
Holding force until 500 g

Garantie* 5 Jahre
Guarantee 5 years*

★★★★☆

Dieser craftmeter ist die perfekte Kombination eines preisgünstigen Buchenholz-Zollstocks 2m mit Winkeleinteilung (Dach- , Treppenneigungen etc.), einer sehr großen Werbefläche sowie eines Magneten. Dieser besteht aus Neodym, dem weltweit stärksten Magnetmaterial und befindet sich in einer Kopfseite des ersten Gliedes.
Die Haltekraft des Dauer-Magneten beträgt bis zu 500g. Damit ziehen Sie alle Metallgegenstände, wie z. B. Schrauben, Nägel, Schlüssel kraftvoll an, um sie aus schwer zugänglichen Bereichen, wie hinter Heizungen, Schränken oder aus Schächten hervorzuholen.

This craftmeter is the perfect combination of a less expensive beechwood folding rule with an anglescaling (slope of roofs, stairs etc.), big advertising space and a magnet. The strong magnet consists of neodym which has the strongest holding force worldwide. It`s integrated in the first section and has a holding force of max. 500g.

Thereby you can easily retrieve metal objects e.g. screws, nails, keys from inaccessable areas such as behind radiators, cupboards, in shafts.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	170mm x 25mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

craftmeter®
Der längste Taschenmagnet der Welt!

craftmeter® M8



Artikel *Item*	Holz-Gliedermaßstab mit Magnet *Wooden folding rule with magnet*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	weiß *white*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse III *EEC-class III*
Gewicht *Weight*	110g
Gliederstärke *Thickness*	3,3mm

Haltekraft bis 500g
Holding force until 500 g

Garantie* 5 Jahre
Guarantee 5 years*

★★★★★

Der craftmeter® ist die perfekte Kombination eines hochwertigen Buchenholz-Zollstocks 2m und eines Magneten. Der Magnet befindet sich in der Kopfseite des ersten Gliedes unseres Bestseller-Maßstabes G8/2m (90° Einrastung aller Glieder + Winkeleinteilung unter den 1. Gliedern). Dieser vollintegrierte Dauer-Magnet (Stärke 2mm) besteht aus Neodym, dem weltweit stärksten Magnetmaterial. Seine Haltekraft beträgt bis zu 500g. Damit ziehen Sie alle Metallgegenstände, wie z. B. Schrauben, Nägel, Schlüssel kraftvoll an, um sie aus schwer zugänglichen Bereichen, wie hinter Heizungen, Schränken oder aus Schächten hervorzuholen. -Made in Germany-

Craftmeter® is the perfect combination of a high quality beechwood folding rule 2m and a magnet. The magnet is in the first section of the bestseller folding rule G8/2m with 90° locking for marking right angles and anglefinder under the first section. The magnet (thickness 2mm) consists of neodym which has the strongest holding force worldwide.

With a holding force of max. 500g you can retrieve metal objects e.g. screws, nails, keys from inaccessable areas such as behind radiators, cupboards, in shafts easily. -Made in Germany-

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	170mm x 25mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

craftmeter®
Der längste Taschenmagnet der Welt!

Holz-Gliedermaßstab

G8

Artikel *Item*	Buchenholz-Gliedermaßstab *Beechwood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	weiß *white*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse III *EEC-class III*
Gewicht *Weight*	105g
Gliederstärke *Thickness*	3,3mm

★★★★★

Innenliegendes Federstahlgelenk mit 90° Einrastung Winkelmessung

Inner-fitted metal spring joint with 90° locking Anglefinder

Bestseller Buchenholz-Werbemaßstab 2m in weiß mit schwarzer Skalierung, weißen Enden und innenliegendem Metall-Gelenk. Einzigartige Federmechanik für geschmeidiges Öffnen und Schliessen des Zollstocks. Winkeleinteilung unter den 1. Gliedern ermöglicht Messung von Dach- oder Treppenneigung etc. 90° Einrastung der Glieder, um rechte Winkel markieren zu können.
Bündig aufeinanderliegende Glieder für Mehrfarb- und UV-LED Digitaldruck ideal geeignet.
-Made in Germany-

Bestseller white folding rule 2m with a black scale, white ends and inlaid metal joints.
Thanks to the inner-fitted spring joints you open and close the folding rule easily.
Angle scaling under the first sections to measure the slope of roofs or chairs etc.
All sections lock at 90° for marking rightangles precisely.

Folds close to each other guarantee multi colour and UV-LED digital print on the high sides. -Made in Germany-

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	170mm x 25mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

Holz-Gliedermaßstab

G9

Artikel *Item*	Buchenholz-Gliedermaßstab *Beech wood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	weiß *white*
Messgenauigkeit *Accuracy*	CE + EWG-Klasse III *CE + EEC-class III*
Gewicht *Weight*	105g
Gliederstärke *Thickness*	3,3mm

★★★★★

Innenliegendes Federstahl-Gelenk Winkelmessung

Inner-fitted metal spring joint Anglefinder

Buchenholz-Gliedermaßstab 2m in Spitzenqualität mit innenliegenden, federnden Metallgelenken für leichtgängiges Öffnen und Schließen. Winkelskala auf 2. Glied zur Messung von z. B. Dach- und Treppenneigungen.
Zweifarbige Skalierung in schwarz und rot mit weißen Gliederenden.
Hochwertige Tauchlackierung und bündig aufeinanderliegende Glieder ideal geeignet für Mehrfarb- und UV-LED Digitaldrucke. Maßstab mit CE-Zertifizierung.

Top quality beech wood folding rule 2m with inner fitted spring joints ensure easy opening and closing.
Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs etc.
Scale in black and red with folds in white ends.

Special immersion coating printable for multi colour and UV-LED digital imprints available.
Folding rule with CE-certification.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	170mm x 25mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

Holz-Gliedermaßstab F8

Artikel *Item*	Buchenholz-Gliedermaßstab *Beech wood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	siehe Tabelle unten *see table below*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse III *EEC-class III*
Gewicht *Weight*	105g
Gliederstärke *Thickness*	3,4mm

★★★★☆

Innenliegendes Federstahlgelenk mit 90° Einrastung Winkelmessung

Inner-fitted metal spring joint with 90° locking Anglefinder

Bestseller Buchenholz-Werbemaßstab 2m in 15 Farben mit innenliegendem Metall-Gelenk ab 250 Stück.
Winkeleinteilung auf dem 2. Glied ermöglicht Messung von Dach- oder Treppenneigung etc.
90° Einrastung der Glieder, um rechte Winkel markieren zu können.

Mehrfarbdrucke und UV-LED Digitaldrucke auf den Hochseiten möglich.
Sonderfarben ab 3.000 Stück.

Bestseller folding rule 2m in 15 colours with inlaid metal joints from 250 pcs.
Angle scaling on second section to measure the slope of roofs or chairs etc.
All sections lock at 90° for marking rightangles precisely.

Multi colour and UV-LED digital print all over on the highsides available.
Special colours from 3.000 pcs.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	170mm x 25mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

PMS 108	HKS 14	PMS 2925	natur
PMS 130	HKS 15	PMS 660	magenta
RAL 2000	PMS 368	RAL 7035	PMS 2597
PMS 165	PMS 362	silber	

Holz-Gliedermaßstab G23

Artikel *Item*	Buchenholz-Gliedermaßstab *Beechwood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	siehe Tabelle unten *see table below*
Messgenauigkeit *Accuracy*	CE + EWG-Klasse III *CE + EEC-class III*
Gewicht *Weight*	106g
Gliederstärke *Thickness*	3,3mm

★★★★★

Innenliegendes Federstahl-Gelenk Winkelmessung

Inner-fitted metal spring joint Anglefinder

Buchenholz-Gliedermaßstab 2m der Spitzenklasse. 16 neue Standardfarben bereits ab 100 Stück lieferbar.
Innenliegende, federnde Metallgelenke für leichtgängiges Öffnen und Schließen.
Winkelskala auf 2. Glied zur Messung von z. B. Dach- und Treppenneigungen.
Hochwertige Tauchlackierung und bündig aufeinanderliegende Glieder ideal geeignet für
Mehrfarb- und UV-LED Digitaldrucke.
Maßstab mit CE-Zertifizierung.

Top quality beech wood folding rule 2m. 16 new standard colours from 100 pcs. available.
Inner fitted spring joints ensure easy opening and closing.
Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs etc.

Special immersion coating printable for multi colour and UV-LED digital imprints available.
Folding rule with CE-certification.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	160mm x 25mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

PMS 012	PMS 193	PMS 293	PMS 139
PMS 1375	Pink	PMS 534	PMS 167
PMS 166	PMS 512	PMS 367	silver
PMS 485	process blue	PMS 369	black

Holz-Gliedermaßstab G20



Artikel *Item*	Buchenholz-Gliedermaßstab *Beechwood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	weiß, natur, Farben siehe unten *white, nature, see table below*
Messgenauigkeit *Accuracy*	CE + EWG-Klasse III *CE + EEC-class III*
Gewicht *Weight*	104g
Gliederstärke *Thickness*	3mm

★★★★☆

Innenliegendes Federstahlgelenk mit

Inner-fitted metal spring joint

Buchenholz-Gliedermaßstab in guter Qualität mit schwarzer Skalierung.
Durch innenliegende, federnde Metallgelenke liegen Glieder bündig aufeinander.
8 Standardfarben gem. Farbtabelle.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten der Maßstäbe möglich!

Beech wood folding rule in good quality with black scaling.
Thanks to inlaid metal spring joints the folds are close to each other.
8 standard colours accoding to table.

Digital print all over the highside available!

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	170mm x 25mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

HKS 4 · colarot · HKS 64
HKS 8 · HKS 44 · silber

Holz-Gliedermaßstab G21

Artikel *Item*	Buchenholz-Gliedermaßstab *Beechwood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	weiß, natur, gelb Pantone 128 *white, nature, PMS 128*
Messgenauigkeit *Accuracy*	CE + EWG-Klasse III *CE + EEC-class III*
Gewicht *Weight*	113g
Glieder *Fold*	17mm x 3mm

★★★★★

Innenliegendes Federstahlgelenk

Inner-fitted metal spring joint

Buchenholz-Gliedermaßstab in Spitzenqualität mit hochwertiger Tauchlackierung und schwarz/roter Skalierung.
Innenliegende, federnde Metallgelenke für geschmeidiges Öffnen und Schließen.
Glieder mit extra breiten Gliedern von 17mm gewährleisten hohe Biegefestigkeit im ausgeklappten Zustand.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten der Maßstäbe möglich!

Beech wood folding rule in a top quality with a special immersion coating and a black/red scaling.
Thanks to inlaid metal spring joints the folds are close to each other.
Folds have a special width of 17mm. This quarantee a high stability enfolded.

Digital print all over the highsides available!

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	170mm x 25mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

Holz-Gliedermaßstab G25

Artikel *Item*	Buchenholz-Gliedermaßstab *Beechwood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	siehe Tabelle unten *see table below*
Messgenauigkeit *Accuracy*	CE + EWG-Klasse III *CE + EEC-class III*
Gewicht *Weight*	106g
Gliederstärke *Thickness*	3,3mm

★★★★★

Innenliegendes Federstahl-Gelenk Winkelmessung

Inner-fitted metal spring joint Anglefinder

Buchenholz-Gliedermaßstab 2m der Spitzenklasse in neuer, werbewirksamer 2-Farboptik.
Aus 14 Farbkombinationen können sie bereits ab 100 Stück den zu ihrer Hausfarbe passenden Maßstab wählen.
Innenliegende, federnde Metallgelenke für leichtgängiges Öffnen und Schließen. Winkelskala auf 2. Glied zur Messung von z. B. Dach- und Treppenneigungen.
Hochwertige Tauchlackierung und bündig aufeinanderliegende Glieder ideal geeignet für Mehrfarb- und UV-LED Digitaldrucke. Maßstab mit CE-Zertifizierung.

Top quality beech wood folding rule 2m. 14 new colour combinations from 100 pcs. available.
Inner fitted spring joints ensure easy opening and closing.
Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs etc.

Special immersion coating printable for multi colour and UV-LED digital imprints available.
Folding rule with CE-certification.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	160mm x 24mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

PMS 012	PMS 193	process blue	PMS 139
PMS 1375	Pink	PMS 293	PMS 167
PMS 166	PMS 512	PMS 367	black
PMS 485		PMS 369	

Holz-Gliedermaßstab G26

Artikel *Item*	Buchenholz-Gliedermaßstab *Beechwood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	blau PMS 293, blau PMS 534 *blue PMS 293, blue PMS 534*
Messgenauigkeit *Accuracy*	CE + EWG-Klasse III *CE + EEC-class III*
Gewicht *Weight*	106g
Gliederstärke *Thickness*	3,3mm

★★★★★

Innenliegendes Federstahl-Gelenk Winkelmessung

Inner-fitted metal spring joint Anglefinder

Buchenholz-Gliedermaßstab 2m der Spitzenklasse in neuer, werbewirksamer 2-Farboptik.
Wählen sie aus zwei blauen Farben, die jeweils mit weißen Endgliedern kombiniert werden, den für sie passenden Maßstab aus. Mindestmenge 100 Stück. Sonderfarben ab 3.000 Stück möglich.
Innenliegende, federnde Metallgelenken für leichtgängiges Öffnen und Schließen. Winkelskala auf 2. Glied zur Messung von z. B. Dach- und Treppenneigungen. Hochwertige Tauchlackierung und bündig aufeinanderliegende Glieder ideal geeignet für Mehrfarb- und UV-LED Digitaldrucke. Maßstab mit CE-Zertifizierung.

Top quality beech wood folding rule 2m with a new bicolour appearance for high promotionally effect.
Please choose from the 2 available blue colours in combination with the eight white folds the right one for you.
Inner fitted spring joints ensure easy opening and closing.
Angle finder on the second section to measure the slope of roofs, stairs etc.
Special immersion coating printable for multi colour and UV-LED digital imprints available.
Folding rule with CE-certification.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	160mm x 24mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

Schwedenmeter G15

Artikel *Item*	Glasbirken-Gliedermaßstab *Birchwood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	naturfarben *nature coloured*
Messgenauigkeit *Accuracy*	CE + EWG-Klasse III *CE + EEC-class III*
Gewicht *Weight*	95g
Gliederstärke *Thickness*	2,4mm

★★★★★

Hohe Stabilität bei maximaler Elastizität

High stability and maximum flexibility

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	Hochseite 140mm x 21mm *on the side 140mm x 21mm*
Tampondruck *Pad printing*	Freileiste 160mm x 5mm *1. section 160mm x 5mm*

Original Hultafors Schwedenmeter® 2m in Spitzenqualität aus Glasbirkenholz und Schwedenstahl.
Geölte Metallgelenke gewährleisten ein geschmeidiges Öffnen und Schliessen der Glieder.

Dieser Maßstab mit extra dünnen Gliedern zeichnet sich durch eine hohe Stabilität bei gleichzeitiger Elastizität aus.
Schwarz/rote Skalierung sehr präzise.
Schutzlack für erhöhte Widerstandskraft gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

Original Hultafors Swedish metre® 2m in top quality made of birchwood and Swedish steel.
Due to oild metal joints you can open and close the folds easily.
Folding rule with special thinn folds are easy to open and close.
The sections have a high stability with maximum flexibility.
Protective varnish for enhanced resistance to dirt and moisture.

Schwedenmeter® plus G24

Artikel *Item*	Glasbirken-Gliedermaßstab *Birchwood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2,4m / cm
Farbe *Colour*	naturfarben *nature coloured*
Messgenauigkeit *Accuracy*	CE + EWG-Klasse III *CE + EEC-class III*
Gewicht *Weight*	116g
Gliederstärke *Thickness*	2,4mm

★★★★★

Hohe Stabilität bei maximaler Elastizität

High stability and maximum flexibility

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	Hochseite 140mm x 27mm *on the side 140mm x 27mm*

Original Hultafors Schwedenmeter® 2,4m in Spitzenqualität aus Glasbirkenholz und Schwedenstahl.
Sonderlänge von 2,4m besonders für Hand- und Heimwerker geeignet, die Türen und Raumhöhen nur mit einem Maßstab in einem Vorgang messen möchten.
Geölte Metallgelenke gewährleisten ein geschmeidiges Öffnen und Schliessen der Glieder.
Dieser Maßstab mit extra dünnen Gliedern zeichnet sich durch eine hohe Stabilität bei gleichzeitiger Elastizität aus.
Schwarz/rote Skalierung sehr präzise. Schutzlack für erhöhte Widerstandskraft gegen Schmutz und Feuchtigkeit.

Original Hultafors Swedish metre® 2,4m in top quality made of birchwood and Swedish steel.
Special length of 2.4m especially for tradesman and DIY suitable, who want to measure doors or ceilings only with one folding rule in one measurement.
Due to oild metal joints you can open and close the folds easily. Folding rule with special thinn folds are easy to open and close. The sections have a high stability with maximum flexibility. Protective varnish for enhanced resistance to dirt and moisture.

Holz-Gliedermaßstab G150

Artikel *Item*	Glasbirken-Gliedermaßstab *Birchwood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	natur, Sonderfarben ab 5.000 St. *nature, other colours from 5.000 pcs.*
Messgenauigkeit *Accuracy*	CE + EWG-Klasse III *CE + EEC-class III*
Gliederstärke *Thickness*	2,4mm
Gewicht *Weight*	100g

Hochwertiger Glasbirken-Zollstock 2m mit hoher Stabilität und Elastizität z.B. für Schreiner und Tischler.
Schlanker Maßstab (Höhe 29mm) durch dünne Glieder mit seitlichen Metallbeschlägen in Anthrazit. Durch geölte Gelenke öffnen und schließen alle Glieder sehr leichtgängig. Verdeckte Vernietung der Anfangs- und Endglieder für optimale Ablesung. Schutzlack für erhöhte Widerstandskraft gegen Schmutz und Feuchtigkeit.
Ab 5.000 Stück mit Dezimalzahlen und Enden in Firmenfarben.
Made in Germany.

High quality 2-meter folding rule made of birchwood for carpenters, etc. with great stability and elasticity.
Slim rule (height 29mm) due to thin sections with anthracite metal side fittings. The sections open and close easily due to oiled hinges. Concealed rivets of the first and last sections for optimum reading.
Protective coating for greater resistance to dirt and dampness.
Decimal numbers and ends in company colours from 5.000 pcs.
Made in Germany.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	140mm x 20mm

★★★★★

Holz-Gliedermaßstab G16

Artikel *Item*	Buchenholz-Gliedermaßstab *Beech wood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	weiß *white*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse III *EEC-class III*
Gewicht *Weight*	102g
Gliederstärke *Thickness*	3,4mm

★★★★★

Innenliegendes Federstahlgelenk

Inner-fitted metal spring joints

Buchenholz-Gliedermaßstab 2m in Spitzenqualität mit innenliegenden, federnden Metallgelenken für leichtgängiges Öffnen und Schließen aller Glieder.
Zweifarbige Skalierung in schwarz und rot mit weissen Gliederenden.
Hochwertige Tauchlackierung und bündig aufeinanderliegende Glieder.

Ideal für Mehrfarb- und vollflächigem UV-LED Digitaldruck geeignet.

Top-quality beech wood folding rule 2m with inner fitted spring joints ensure easy opening and closing.
Scale in black and red. Fold ends in white.

Special immersion coating printable for mulicolour and all over UV-LED digital imprints.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	170mm x 25mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

Holz-Gliedermaßstab

G10 • F10



Artikel *Item*	Buchenholz-Gliedermaßstab *Beech wood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	3m / cm
Farben *Colours*	weiß • siehe Tabelle unten ab 250 St. *white • see table below from 250 pcs.*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse III *EEC-class III*
Gewicht *Weight*	160g
Gliederstärke *Thickness*	3,4mm

★★★★☆

Innenliegendes Federstahlgelenk mit 90°Einrastung Winkelmessung

Inner-fitted metal spring joint with 90° locking Anglefinder

G10 - Außergewöhnlicher Gliedermaßstab 3m in weiß mit 15 Gliedern in sehr guter Qualität.
Die Winkelskala auf dem 2. Glied ermöglicht Messungen von z.B. Dach- und Treppenneigungen;
die 90° Einrastung aller Glieder das Markieren von rechten Winkeln.
Durch innenliegende Metallgelenke liegen Glieder bündig aufeinander.
Die sehr große Werbefläche eignet sich ideal für Mehrfarb- und vollflächige UV-LED Digitaldrucke.
F10 - Ausführung wie oben, Farbvarianten gem. nebenstehender Tabelle.

G10 - Unsual beech wood folding rule 3m in white with 15 folds in high quality.
Angle finder on second section enable you to measure the slope of roofs, chairs etc.
Alle sections lock at 90° for marking right angles precisely.
Thanks to inlaid metal joints and flush folding sections multi colour and
all over UV-LED prints are available.
F10 - Execution as before, available colours according to table beside.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	170mm x 35mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

PMS 108	HKS 14	PMS 2925	natur
PMS 130	HKS 15	PMS 660	magenta
RAL 2000	PMS 368	RAL 7035	PMS 2597
PMS 165	PMS 362	silber	

Holz-Gliedermaßstab

G14 • F14



Artikel *Item*	Buchenholz-Gliedermaßstab *Beech wood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	4m / cm
Farbe *Colour*	weiß • siehe Tabelle unten ab 250 St. *white • see table below from 250 pcs.*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse III *EEC-class III*
Gewicht *Weight*	215g
Gliederstärke *Thickness*	3,4mm

★★★★☆

Innenliegendes Federstahlgelenk mit 90°Einrastung Winkelmessung

Inner-fitted metal spring joint with 90° locking Anglefinder

G14 - Außergewöhnlicher Gliedermaßstab 4m in weiß mit 20 Gliedern in sehr guter Qualität.
Die Winkelskala auf dem 2. Glied ermöglicht Messungen von z.B. Dach- und Treppenneigungen;
die 90° Einrastung aller Glieder das Markieren von rechten Winkeln.
Durch innenliegende Metallgelenke liegen Glieder bündig aufeinander.
Die sehr große Werbefläche eignet sich ideal für Mehrfarb- und vollflächige UV-LED Digitaldrucke.
F14 - Ausführung wie oben, Farbvarianten gem. nebenstehender Tabelle.

G10 - Unsual beech wood folding rule 4m in white with 20 folds in high quality.
Angle finder on second section enable you to measure the slope of roofs, chairs etc.
Alle sections lock at 90° for marking right angles precisely.
Thanks to inlaid metal joints and flush folding sections multi colour and
all over UV-LED prints are available.
F14 - Execution as before, available colours according table beside.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	170mm x 35mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

PMS 108	HKS 14	PMS 2925	natur
PMS 130	HKS 15	PMS 660	magenta
RAL 2000	PMS 368	RAL 7035	PMS 2597
PMS 165	PMS 362	silber	

Holz-Gliedermaßstab G52

Artikel *Item*	Glasbirken-Gliedermaßstab *Birchwood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	weiß, natur, Sonderfarbe ab 5.000 St. *white, nature, other colours 5000 pcs*
Messgenauigkeit *Accuracy*	CE + EWG-Klasse III *CE + EEC-class III*
Gliederstärke *Thickness*	3,0mm
Gewicht *Weight*	117g

Geöltes Metallgelenk ohne sichtbare Vernietung

Oiled hinges, concealed rivets

Profi-Zollstock aus hochwertiger Glasbirke mit seitlichen Metallbeschlägen in Anthrazit.
Glieder durch gefettete Gelenke sehr leichtgängig zu öffnen und schließen. Verdeckte Vernietung der Anfangs- und Endglieder für optimale Ablesung. Eng anliegende Glieder für sehr gute Druckergebnisse.
Weiße Ausführung mit roten Enden, naturfarbene mit schwarzen Enden.

Made in Germany.

Professional folding rule made of white birch with anthracite metal side fittings.
The sections open and close easily due to oiled hinges. Concealed rivets of the first and last sections for optimum reading. Tightly folding sections ensure very good printing results.
White version with red ends. Natural versions with black ends.

Made in Germany.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	140mm x 25mm

★★★★★

Holz-Gliedermaßstab G53

Artikel *Item*	Glasbirken-Gliedermaßstab *Birchwood folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	3m / cm
Farbe *Colour*	weiß, natur, Sonderfarbe ab 5.000 St. *white, nature, other colours 5000 pcs*
Messgenauigkeit *Accuracy*	CE + EWG-Klasse III *CE + EEC-class III*
Gliederstärke *Thickness*	3,2mm
Gewicht *Weight*	173g

Geöltes Metallgelenk ohne sichtbare Vernietung

Oiled hinges, concealed rivets

Profi-Zollstock aus hochwertiger Glasbirke mit seitlichen Metallbeschlägen in Anthrazit.
Glieder durch gefettete Gelenke sehr leichtgängig zu öffnen und schließen. Verdeckte Vernietung der Anfangs- und Endglieder für optimale Ablesung. Eng anliegende Glieder für sehr gute Druckergebnisse.
Weiße Ausführung mit roten Enden, naturfarbene mit schwarzen Enden.

Made in Germany.

Professional folding rule made of white birch with anthracite metal side fittings.
The sections open and close easily due to oiled hinges. Concealed rivets of the first and last sections for optimum reading. Tightly folding sections ensure very good printing results.
White version with red ends. Natural versions with black ends.

Made in Germany.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	140mm x 35mm

★★★★★

Kunststoff-Gliedermaßstab G1

Kunststoff-Gliedermaßstäbe 1m in sehr guter Qualität.

Präzise Messgenauigkeit und hoher Glasfaseranteil.
Tiefgeprägte, abriebresistente Skalierung und rostfreie Spreizvernietung.
90° Einrastung aller Glieder.

Plastic folding rules 1m in a very good quality.

Very accuracy of measurements, large proportion of fibre glass, deeply engraved graduation against abrasion, stainless steel spring joints and 90° locking of each section.

Artikel *Item*	Kunststoff-Gliedermaßstab *Plastic folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	1m / cm
Farbe *Colour*	weiß, schwarz *white, black*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse III *EEC-class III*
Gewicht *Weight*	42g
Gliederstärke *Fold thickness*	2,5mm

★★★★★

Innenliegendes Gelenk
mit Spreizfeder
90° Einrastung

Inner-fitted
spreading spring
90° locking

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	80mm x 18mm

Kunststoff-Gliedermaßstab G2

Kunststoff-Gliedermaßstab 2m in sehr guter Qualität.

Präzise Messgenauigkeit und hoher Glasfaseranteil.
Tiefgeprägte, abriebresistente Skalierung und rostfreie Spreizvernietung.
90° Einrastung aller Glieder.

Plastic folding rule 2m in a very good quality.

Very accuracy of measurements.
Large proportion of fibre glass, deeply engraved graduation against abrasion, stainless steel spring joints and 90° locking of each section.

Artikel *Item*	Kunststoff-Gliedermaßstab *Plastic folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	weiß, schwarz *white, black*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse III *EEC-class III*
Gewicht *Weight*	124g
Gliederstärke *Fold thickness*	3,2mm

★★★★★

Innenliegendes Gelenk
mit Spreizfeder
90° Einrastung

Inner-fitted
spreading spring
90° locking

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	160mm x 25mm

Kunststoff-Gliedermaßstab G3



Artikel *Item*	Kunststoff-Gliedermaßstab *Plastic folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	3m / cm
Farbe *Colour*	weiß *white*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse III *EEC-class III*
Gewicht *Weight*	210g
Gliederstärke *Fold thickness*	3,5mm

★★★★★

Innenliegendes Gelenk
mit Metallvernietung
90° Einrastung

Inner-fitted
metal joint
90° locking

Kunststoff-Gliedermaßstab 3m in sehr guter Qualität. Präzise Messgenauigkeit und hoher Glasfaseranteil. Tiefgeprägte, abriebresistente Skalierung sowie rostfreie Vernietung und 90° Einrastung aller Glieder.

Vollflächiger UV-LED Digitaldruck auf Hochseiten möglich!

Plastic folding rules 3m in a very good quality with extreme accuracy of measurements. Large proportion of fibre glass, deeply engraved graduation against abrasion, stainless steel spring joints and 90° locking of each section.

UV-LED digital print all over the highsides available!

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	170mm x 35mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

Mini-Gliedermaßstab mit Schlüsselkette W19

Artikel *Item*	Kunststoff-Gliedermaßstab *Plastic folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	0,5m / cm
Farbe *Colour*	weiß, schwarz *white, black*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse III *EEC-class III*
Gewicht *Weight*	27g
Gliederstärke *Thickness*	2,5mm

★★★★☆

Innenliegendes Gelenk
mit Metallvernietung
90° Einrastung

Inner-fitted
spring joint
90° locking

Mini-Kunststoff-Gliedermaßstab 0,5m als Schlüsselanhänger mit hohem Glasfaseranteil in guter Qualität..
Innenliegendes Gelenk mit rostfreier Metallvernietung und 90° Einrastung.
Weiß mit schwarz-roter, bzw. schwarz mit weißer Skalierung; tiefgeprägt und abriebresistent.

Mehrfarb- und vollflächige UV-LED Digitaldrucke auf Hochseiten des Maßstabes möglich.

Mini-plastic folding rule 0,5m with key chain large proportion of fibreglass in a good quality.
Inner-fitted spring joints with 90° locking of each fold.
White with scale in black/red, alternative black with white scale, engraved and resistant against abrasion.

Multicolour and UV-LED digital print all over the highsides available.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	40mm x 18mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

Kunststoff-Gliedermaßstab G31

Artikel *Item*	Kunststoff-Gliedermaßstab *Plastic folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	1m / cm
Farbe *Colour*	weiß, schwarz white, black
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse III *EEC-class III*
Gewicht *Weight*	46g
Gliederstärke *Thickness*	2,5mm

★★★★☆

Innenliegendes Gelenk
mit Metallvernietung
90° Einrastung

Inner-fitted
metal joint
90° locking

Günstiger Kunststoff-Gliedermaßstab 1m mit hohem Glasfaseranteil in guter Qualität.
Weiße Glieder mit schwarz-rot geprägter Skalierung, schwarze Glieder mit weißgeprägter Skalierung.
Innenliegendes Gelenk mit rostfreier Metallvernietung und 90° Einrastung aller Glieder.

Ideal für Mehrfarb- und vollflächigem UV-LED Digitaldruck geeignet.

Well priced plastic folding rule 1m with large proportion of fibre glass in a good quality.
White folds with engraved graduation in black/red, black folds with engraved graduation in white.
Inner-fitted joint with rust proofed metal spring and 90° locking of each section.

Multicolour and all over UV-LED digital imprints on highsides available.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	80mm x 18mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

Kunststoff-Gliedermaßstab G32

Artikel *Item*	Kunststoff-Gliedermaßstab *Plastic folding rule*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	weiß, schwarz white, black
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse III *EEC-class III*
Gewicht *Weight*	126g
Gliederstärke *Thickness*	3,2mm

★★★★☆

Innenliegendes Gelenk
mit Metallvernietung
90° Einrastung

Inner-fitted
metal joint
90° locking

Günstiger Kunststoff-Gliedermaßstab 2m mit hohem Glasfaseranteil in guter Qualität.
Weiße Glieder mit schwarz-rot geprägter Skalierung, schwarze Glieder mit weißgeprägter Skalierung.
Innenliegendes Gelenk mit rostfreier Metallvernietung und 90° Einrastung aller Glieder.
Gliederenden mit verschleissfesten Metallenden versehen.

Ideal für Mehrfarb- und vollflächigem UV-LED Digitaldruck geeignet.

Well priced plastic folding rule 2m with large proportion of fibre glass in a good quality.
White folds with engraved graduation in black/red, black folds with engraved graduation in white.
Inner-fitted joint with rust proofed metal spring and 90° locking of each section.
Metal ends at beginning and end sections.

Multicolour and all over UV-LED digital imprints on highsides available.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	170mm x 25mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

craftmeter® M31

Artikel *Item*	Kunststoff-Maßstab mit Magnet *Plastic folding rule with magnet*
Länge / Skala *Length / scale*	1m / cm
Farbe *Colour*	weiß *white*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse III *EEC-class III*
Gewicht *Weight*	48g
Gliederstärke *Thickness*	2,5mm

Haltekraft bis 500g
Holding force until 500 g

Garantie* 5 Jahre
Guarantee 5 years*

★★★★☆

Dieser craftmeter 1m besteht aus einem weißen Kunststoff-Gliedermaßstab 1m mit schwarz-rot gravierter Skalierung und rostfreier Vernietung. Der integrierte Neodym-Magnet an einem Gliederende besitzt eine Haltekraft von bis zu 500g. Damit ziehen Sie alle Metallgegenstände, wie z. B. Schrauben, Nägel, Schlüssel kraftvoll an, um sie aus schwer zugänglichen Bereichen, wie hinter Heizungen, Schränken oder aus Schächten hervorzuholen.

Dauer-Magnet - 5 Jahre Garantie.

craftmeter 1m consists of a plastic folding rule 1m with a 2-coloured engraved scale and rust-proof riveting joints. The integrated neodym-magnet at one end of a fold has a holding force of max. 500g.
With this you can retrieve metal objects e.g. screws, nails, keys from inaccessable areas such as behind radiators, cupboards, in shafts easily.

Permanent magnet - 5 years guarantee.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	80mm x 18mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

Kunststoff-Gliedermaßstab G40

Artikel *Item*	Maßstab aus Spezialkunststoff *Folding rule in special plastic*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	weiß *white*
Messgenauigkeit *Accuracy*	CE + EWG-Klasse III *CE + EEC-class III*
Gliederstärke *Thickness*	3,2mm
Gewicht *Weight*	138g

Außergewöhnlicher Kunststoff-Gliedermaßstab 2m mit einzigartiger Kunststoffmischung für deutlich höhere Gliederstabilität bei waagerechten Messungen.

Neben der hohen Biegefestigkeit ist der Zollstock ritz-, kratz- und wasserbeständig sowie chemikalienfest. Verschleißfreies und unempfindliches Federstabgelenk für gleichmäßig hohe Spannung. Tiefgeprägte, schwarze Skalierung und 90° Einrastung aller Gelenke. Winkelskalierung zum Messen von Dach- oder Treppenneigungen.

Exceptional plastic 2-metre folding rule with unique plastic composition for much greater stability during horizontal measurement.

As well as high bending strength, the folding rule is resistant to scratches, water and chemicals.
Non-wearing and insensitive spring bar joint for constant high tension. Embossed black scale and 90° locking of all sections. Angle scale to measure inclination of roofs or stairways.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	160mm x 25mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

★★★★★

Bandmaße • *Measuring tapes*

Blackstar 803

Artikel *Item*	Bandmaß *Measuring tape*
Länge / Skala *Length / scale*	3m / cm
Farbe *Colour*	schwarz-weiß *black-white*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse II *EEC-class II*
Gewicht *Weight*	130g
Bandbreite *Tape width*	16mm
Stabiler Auszug *Tape regidity*	bis 1,4m *up to 1,4m* ★★★★★

Weisse Bandrückseite mit Linealfunktion Spezialwinkel

White backside with ruler function Special magnetic hook

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	Ø 24mm
3D-Doming *3D-emblem*	Ø 34mm

Attraktives Qualitäts-Bandmaß 3m im kompakten ABS/TPR Gehäuse für sehr gutes Handling.
Stahlband (Vorderseite schwarz, Rückseite weiß) beidseitig mit cm-Skala und großen Ziffern zur optimalen Ablesung ausgestattet. Weiße Stahlbandrückseite für Höhenmessungen von Decken und Regalen. Starke Neodym-Magnete am Bandanfangswinkel ziehen Schrauben, Nägel etc. bis zu einem Gewicht von ca. 180g an und holen diese aus einer Tiefe von bis zu 3m. Gehäuse mit scharzem Gürtelklip und Handschlaufe ausgestattet.
Garantie 3 Jahre.

Attractive quality tape measure 3m in compact ABS/TPR case for good handling.
Steel tape (black front, white back) with cm scale and large digits on both sides for optimal reading. White steel tape for measurements of ceilings and shelves.
Strong neodymium magnets at the top angle attract screws, nails etc. up to a weight of approx. 180g and from a depth of 3m. Case equipped with black belt clip and hand loop.
Guarantee 3 years.

Blackstar 805

Artikel *Item*	Bandmaß *Measuring tape*
Länge / Skala *Length / scale*	5m / cm
Farbe *Colour*	schwarz-weiß *black-white*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse II *EEC-class II*
Gewicht *Weight*	300g
Bandbreite *Tape width*	25mm
Stabiler Auszug *Tape regidity*	bis 2m *up to 2m* ★★★★★

Weisse Bandrückseite mit Linealfunktion Spezialwinkel

White backside with ruler function Special magnetic hook

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	Ø 30mm
3D-Doming *3D-emblem*	Ø 35mm

Top-Bandmaß sowie stärkster (bis 700g) und längster (5m) Magnetheber im Werbeartikelmarkt Europas.
Schwarzes Stahlband als optisches Highlight mit extra großen Ziffern in weiß-rot zur optimalen Ablesung.
Weiße Stahlbandrückseite für Höhenmessungen von Decken oder Regalen, ohne dass das Band abknickt.
Dank hoher Stahlqualität ist das Band stabil bis zu einer Auszugslänge von 2m.
Hohe Magnetkraft des Bandanfangswinkels durch integrierten Neodym-Magneten. Dieser zieht Schrauben, Nägel und Metallwerkzeuge aus einer Höhe bzw. Tiefe von bis zu 5m an. Garantie* 3 Jahre.

Top-quality 5m tape measure and strongest (700g) and longest (5m) magnet holder in european gift market.
With black steel tape as visual highlight with extra bold numbers in white/red scale for optimum reading.
The white tape back easily serves as a ruler. Owing to the high tape stability, the rear side of the tape can also be used to measure ceiling heights, shelves, etc. without buckling.
25mm steel tape width guarantees tape stability up to 2m. Strong holding force of the magnet on the hook allows you to retrieve screws, nails or metal tools from a hight or deepth of 5m. Guarantee 3 years.*

Chroma 505 • 505i • 510

Artikel *Item*	Bandmaß *Measuring tape*
Länge / Skala *Length / scale*	5m / cm • 5m / cm, cm/inch • 10m
Farbe *Colour*	chromfarben *chrome coloured*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse II *EEC-class II*
Gewicht *Weight*	190g • 190g • 430g
Bandbreite *Tape width*	25mm
Stabiler Auszug *Tape regidity*	bis 2,2m *up to 2.2m*



Nylonbeschichtetes Stahlband, abbriebresistent korrosionsgeschützt Magnetwinkel

Nylooncoated steel tape, abrasion- and corrosion protected + magnet hook

Klassiker-Bandmaße mit großer Bandbreite von 25mm. 5m-Version auch mit cm/inch lieferbar.
Optimale Lesbarkeit aller Messwerte und höchste Bandstabilität bis 2,20m.
Chroma 10m längstes Taschenbandmaß mit Rücklaufautomatik. Doming veredelt die Gehäuse sehr.
Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an. Schrauben + Nägel haften daran ebenso an.
Garantie* 3 Jahre

Classic measuring tapes with big tape width of 25mm. 5m-version also with cm/inch available.
Optimum readability of all measured data and best tape rigidity up to 2.20m.
Chroma 10m longest pocket tape with automatic return. 3D emblem gives the case a brilliant appearance.
Stable nylon coated steel tapes with a long working life.
Due to the magnets on the hook the tape hold on metal surfaces e.g. doors, shelves.
Guarantee 3 years*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	30mm x 25mm • 35mm x 30mm
3D-Doming *3D emblem*	35mm x 30mm • 45mm x 35mm

★★★★☆

Darkoflex 523 • 525

Artikel *Item*	Bandmaß *Measuring tape*
Länge / Skala *Length / scale*	3m / cm • 5m / cm
Farbe *Colour*	schwarz *black*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse II *EEC-class II*
Gewicht *Weight*	118g • 193g
Bandbreite *Tape width*	16mm • 19mm
Stabiler Auszug *Tape regidity*	bis 1,3m • 1,8m *up to 1.3m • 1.8m*

Nylonbeschichtetes Stahlband, abbriebresistent korrosionsgeschützt Magnetwinkel

Nylooncoated steel tape, abrasion- and corrosion protected + magnet hook

Qualitäts-Bandmaß im schwarz gummierten Gehäuse für optimales Handling.
Werbelogos kommen hervorragend zur Geltung. Druck oder Doming veredeln das Gehäuse sehr.
Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an.
Bandanfangswinkel sind auch als Magnetheber für Schrauben + Nägel etc. einsetzbar.
Garantie* 3 Jahre

Quality measuring tape with black rubber-coated surface guarantees a top handling.
Logos comes into one´s own.
Print or 3D emblem give the case a brilliant appearance.
Stable nylon coated steel tapes with a long working life. Due to the magnets on the hook the tape holds on metal surfaces e.g. doors, shelves. Thanks to the magnet hook you also can retrieve nails, screws, etc.
Guarantee 3 years*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	Ø 40mm • Ø 45mm
3D-Doming *3D emblem*	Ø 45mm • Ø 50mm

★★★★☆

Carat 533 • 535

Artikel *Item*	Bandmaß *Measuring tape*
Länge / Skala *Length / scale*	3m / cm • 5m / cm
Farbe *Colour*	schwarz/edelstahl *black/stainless steel*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse II *EEC-class II*
Gewicht *Weight*	171g • 221g
Bandbreite *Tape width*	19mm
Stabiler Auszug *Tape regidity*	bis 1,8m *up to 1.8m*



Nylonbeschichtetes Stahlband, abbriebresistent korrosionsgeschützt Magnetwinkel

Nylon coated steel tape, abrasion- and corrosion protected + magnet hook

Qualitäts-Bandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit großen Edelstahl-Flächen im Feinschliff.
Schwarzer Stopper und Gürtelclip.
Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an.
Bandanfangswinkel sind auch als Magnetheber für Schrauben + Nägel etc. einsetzbar.
Garantie* 3 Jahre

Inexpensive quality measuring tape in a black, rubberised casing.
Finely polished high-grade steel areas. Black stopper and belt clip.
Stable nylon coated steel tapes with a long working life.
Due to the magnets on the hook the tape holds on metal surfaces e.g. doors, shelves.
Thanks to the magnetic hook you can also retrieve nails, screws, etc.
Guarantee 3 years*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	35mm x 30mm
Lasergravur *Laserengrave*	max. 600qmm

★★★★☆

Polar 703 • 705 • 709

Artikel *Item*	Bandmaß *Measuring tape*
Länge / Skala *Length / scale*	3m / cm • 5m / cm • 9m / cm
Farbe *Colour*	schwarz/edelstahl *black/stainless steel*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse II *EEC-class II*
Gewicht *Weight*	140g • 240g • 450g
Bandbreite *Tape width*	16mm • 19mm • 25mm
Stabiler Auszug *Tape regidity*	bis 1,3m • 1,8m • 2,4m *up to 1.3m • 1.8m • 2.4m*

Nylonbeschichtetes Stahlband, abbriebresistent korrosionsgeschützt Magnetwinkel

Nylon coated steel tape, abrasion- and corrosion protected + magnet hook

Bestseller Qualitäts-Bandmaß im schwarz gummierten Gehäuse
mit eleganten Edelstahlelementen auf beiden Seiten. Schwarzer Gürtelclip auf Rückseite.
Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an.
Bandanfangswinkel sind auch als Magnetheber für Schrauben + Nägel etc. einsetzbar.
Garantie* 3 Jahre

Bestseller quality measuring tape in a black, rubberised casing with
elegant stainless steel elements on both sides. Black belt clip on reverse side.
Stable nylon coated steel tapes with a long working life.
Due to the magnets on the hook the tape hold on metal surfaces e.g. doors, shelves.
Thanks to the magnetic hook you can also retrieve nails, screws, etc.
Guarantee 3 years*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	Ø 32mm • Ø 38mm • Ø 43mm
3D-Doming *3D-emblem*	Ø 35mm • Ø 40mm • Ø 45mm
Lasergravur *Laserengrave*	max 600qmm

★★★★★

Maximeter 725 • 725i • 728

Artikel *Item*	Bandmaß *Measuring tape*
Länge / Skala *Length / scale*	5m / cm, cm/inch • 8m / cm
Farbe *Colour*	schwarz/edelstahl *black/stainless steel*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse II *EEC-class II*
Gewicht *Weight*	160g • 220g
Bandbreite *Tape width*	25mm
Stabiler Auszug *Tape regidity*	bis 2,2m *up to 2,2m*

Nylonbeschichtetes Stahlband, abbriebresistent korrosionsgeschützt Magnetwinkel

Nyloncoated steel tape, abrasion- and corrosion protected + magnet hook

Bestseller Qualitäts-Bandmaß im schwarz gummierten Gehäuse mit Edelstahlplakette.
Schwarzer Gürtelclip auf Rückseite. 5m-Version auch mit cm/inch lieferbar.
Dank Autostop-Technik bleibt das Stahlband an jedem Punkt stehen, ohne den Stopper betätigen zu müssen!
Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen etalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an. Bandanfangswinkel sind auch als Magnetheber für Schrauben + Nägel etc. einsetzbar.
Garantie* 3 Jahre

Bestseller quality measuring tape in a black, rubberised casing with a stainless steel sticker.
Black belt clip on reverse side. 5m-version also with cm/inch available.
Thanks to new stop technology the extended steel tape stops at any point, without using the stop button!
Stable nylon coated steel tapes with a long working life. Due to the magnets on the hook the tape holds on metal surfaces e.g. doors, shelves. Thanks to the magnetic hook you can also retrieve nails, screws, etc.
Guarantee 3 years*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	Ø 43mm • Ø 48mm
3D-Doming *3D-emblem*	Ø 45mm • Ø 50mm
Lasergravur *Laserengrave*	max 600qmm

★★★★★

Viva 750

Artikel *Item*	Bandmaß *Measuring tape*
Länge / Skala *Length / scale*	5m / cm
Farbe *Colour*	schwarz/edelstahl *black/stainless steel*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse II *EEC-class II*
Gewicht *Weight*	320g
Bandbreite *Tape width*	25mm
Stabiler Auszug *Tape regidity*	2,2m *2.2m*

Nylonbeschichtetes Stahlband, abbriebresistent korrosionsgeschützt Magnetwinkel

Nyloncoated steel tape, abrasion- and corrosion protected + magnet hook

Bandmaß in Spitzenqualität im schwarz gummierten Gehäuse beidseitig in Edelstahl eingefasst.
Hellgrau gummierter Bügel schützt den Daumen bei zu schnellem Bandeinzug.
Dank Autostop-Technik bleibt das Stahlband an jedem Punkt stehen, ohne den Stopper betätigen zu müssen.
Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an.
Bandanfangswinkel sind auch als Magnetheber für Schrauben + Nägel etc. einsetzbar. Garantie* 3 Jahre

High quality measuring tape in a black, rubberised casing. Both sides in elegant stainless steel.
Thanks to new stop technology the extended steel tape stops at any point, without using the stop button!
Stable nylon coated steel tapes with a long working life.
Due to the magnets on the hook the tape holds on metal surfaces e.g. doors, shelves.
Thanks to the magnetic hook you can also retrieve nails, screws, etc.
Guarantee 3 years*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	35mm x 20mm / 30mm x 30mm
Lasergravur *Laserengrave*	max 600qmm

★★★★★

Titano mit Sichtfenster 213

Artikel *Item*	Bandmaß für Innenmessungen *Tape for inner measurements*
Länge / Skala *Length / scale*	3m / cm
Farbe *Colour*	titanfarben *titan coloured*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse II *EEC-class II*
Gewicht *Weight*	140g
Bandbreite *Tape width*	16mm
Stabiler Auszug *Tape regidity*	bis 1,2m *up to 1.2m* ★★★★★

Nylonbeschichtetes Stahlband, abbriebresistent korrosionsgeschützt Magnetwinkel

Nylooncoated steel tape, abrasion- and corrosion protected + magnet hook

Bestseller Bandmaß im titanfarbenen ABS-Gehäuse für Innenmessungen bei Fenstern, Türen etc.
Präzise Direktablesung im Sichtfenster dank doppelseitig bedruckter Stahlbänder möglich.
Ausgezeichneter Bandrücklauf.
Stabile, nylonbeschichtete Stahlbänder mit starken Punktmagneten am Bandanfang haften an allen Metalloberflächen, wie z.B. Türen, Regalen an.
Garantie *3 Jahre

Bestseller measuring tape in titanium coloured ABS case.
Thanks to double side printed steel tapes direct reading is possible of all interior measurements such as windows, door frames etc. Steel tapes with excellent automatic return.
Stable nylon coated steel tapes with a long working life.
Due to the magnets on the hook the tape hold on metal surfaces e.g. doors, shelves.
*Guarantee * 3 years*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	30mm x 25mm

Novaflex 4500

Artikel *Item*	Umfang- u. Durchmesserbandmaß *Tape for circumference and diameter*
Länge / Skala *Length / scale*	1,4m / cm/Diameter (Durchmesser)
Farbe *Colour*	schwarz, weiß, blau + weiße Plakette *black, white, blue + white plaque*
Gewicht *Weight*	116g
Bandbreite *Tape width*	10mm

★★★★☆

Digitaler Fotodruck 3D-Doming

Digital photo imprint 3D-emblem

Softbandmaß für Umfang- und Durchmesser-Messungen.
Bandvorderseite mit cm-Skala, Rückseite mit parallel verlaufender π-Skalierung.
ABS-Gehäuse mit einzigartiger Stopptechnik ohne Stopper.
Zum Bandeinzug mussen nur beide Gehäusehälften zusammengedrückt werden.
Made in Germany
Garantie* 3 Jahre

Measuring tape with soft tape to measure the circumference and diameter.
Front side with cm-scaling, reverse side with corresponding diameter scale.
ABS-case with unique stop system without any stop button. Pressing both case parts tape goes into the case.

Made in Germany
Guarantee 3 years*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	Ø 30mm
Digitaldruck *Digital imprint*	Ø 32mm
3D-Doming *3D-emblem*	Ø 32mm

Shape 2000 • 2001

Artikel *Item*	Bandmaß *Measuring tape*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm • 3m / cm • 3m / cm/inch
Farbe *Colour*	schw., weiß, transp. blau, rot, orange *black, white, transl. blue, red, orange*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse II *EEC-class II*
Gewicht *Weight*	210g • 230g
Bandbreite *Tape width*	13mm
Stabiler Auszug *Tape regidity*	bis 1,0m *up to 1.0m* ★★★★☆

Sonderskalen
cm/inch, TE + HE/U

Special scales
cm/inch, TE + HE/U

Design-Bandmaß als Handschmeichler in ovaler Form mit gerader Standfläche. Stopper ist in die Außenkontur integriert. Werbung erfolgt als Druck oder Lasergravur auf der silberfarbig eloxierten Aluminium-Plakette.
Alternativ sind auch 3D-Doming oder Digitaldruck möglich. Ab 100 Stück sind viele Farbkombitationen aus Gehäuse und Stopper umsetzbar.
Made in Germany
Garantie* 3 Jahre

Measuring tape with an eye-catching design. Oval shape with straight platform. Stopper integrated in the exterior contours. Oval, silvery anodised aluminium plate convenient for printing or laser engraving.
Alternative you can also have an 3D emblem or digital imprint.
From 100 pcs. case and stopper are in different colour combinations available.
Made in Germany
Guarantee 3 years*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	35mm x 25mm
Digitaldruck *Digital imprint*	oval 49mm x 37,5mm *oval 49mm x 37,5mm*
3D-Doming *3D-emblem*	49mm x 37,5mm
Lasergravur *Laserengrave*	30mm x 20mm

Imperial 2002 • 2003 • 2012 • 2013

Artikel *Item*	Bandmaß *Measuring tape*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm • 3m / cm • 3m / cm/inch
Farbe *Colour*	schw., weiß, transp. blau, rot, orange *black, white, transl. blue, red, orange*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse II *EEC-class II*
Gewicht *Weight*	82g • 103g
Bandbreite *Tape width*	13mm
Stabiler Auszug *Tape regidity*	bis 1,0m *up to 1.0m*

Sonderskalen
cm/inch, TE + HE/U

Special scales
cm/inch, TE + HE/U

Bestseller Bandmaß im stabilen ABS Gehäuse mit Stopper und automatischem Rücklauf.
Veredelung auch mit vollflächigem UV-LED Digitaldruck möglich.
Ab 100 Stück sind viele Farbkombitationen aus Gehäuse, Stopper und Handschlaufe (2012+2013) umsetzbar.

Made in Germany
Garantie* 3 Jahre

Bestseller measuring tape in impact resistant ABS plastic casing with stopper and automatic return.
On the case advertising with UV-LED digital printing also available.
From 100 pcs. case, stopper and hand rope (2012+2013) are in different colour combinations available.

Made in Germany
Guarantee 3 years*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	55mm x 45mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

★★★★☆

Optimat 2023

Artikel *Item*	Bandmaß für Innenmessungen *Tape for inner measurements*
Länge / Skala *Length / scale*	3m / cm
Farbe *Colour*	schwarz, weiß, transp. blau, rot black, white, transl. blue, red
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse II *EEC-class II*
Gewicht *Weight*	142g
Bandbreite *Tape width*	16mm
Stabiler Auszug *Tape regidity*	bis 1,2m *up to 1.2m*

Präzise Ablesung im Sichtfenster
Measurements via top reading window

Innenmessung
Inner measurement

Sichtfenster-Bandmaß im ABS-Gehäuse mit großem Stopper für Innenmessungen (Fenster, Türen etc.)
Doppelseitig bedrucktes Stahlband ermöglicht Direktablesung der Innenmaße im Sichtfenster.
Veredelung mit UV-LED Digitaldruck möglich.
Ab 100 Stück sind viele Farbkombitationen aus Gehäuse und Stopper umsetzbar.
Made in Germany
Garantie* 3 Jahre

Measuring tape in ABS case with big stopper for internal measurments of windows, door frames etc..
Because of double side printed steel tapes direct reading is possible.
Case with UV-digital printing with white colour available.
From 100 pcs. case and stopper are in different colour combinations available.
Made in Germany
Guarantee 3 years*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	55mm x 30mm
Digitaldruck *Digital imprint*	60mm x 35mm

★★★★☆

Galaxy Design pat. 60 / 2m • 61 / 1m

Artikel *Item*	Bandmaß *Measuring tape*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm + cm/inch • 1m / cm
Farbe *Colour*	schwarz, weiß, blau, rot, orange *black, white, blue, red, orange*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse III *EEC-class III*
Gewicht *Weight*	45g • 33g
Bandbreite *Tape width*	6mm
Stabiler Auszug *Tape rigidity*	bis 0,5m *up to 0.5m*
Garantie* *Guarantee**	3 Jahre *3 years*

★★★★☆

Bestseller Bandmaß in rundem Design mit in die Außenkontur integriertem Stopper.
Handschmeichler.
Hohe Werbewirkung Ihres Logos bei Aufstellen des Bandmasses auf gerader Standfläche.
Ab 100 Stück sind viele Farbkombitationen aus Gehäuse und Stopper umsetzbar.
Garantie 3 Jahre
Made in Germany.

Bestseller measuring tape in round design with in the exterior contours integrated stopper.
High advertising effect for your logo if you' ll put the measuring tape on the straight platform.
From 100 pcs. case and stopper are in different colour combinations available.
Guarantee 3 years.
Made in Germany

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	30mm x 26mm

Sonderskala
cm/inch
Special scale
cm/inch

Diaflex 63

Artikel *Item*	Umfang- & Durchmesserbandmaß *Measuring tape with π-scaling*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm/inch + Øcm/Øinch
Farbe *Colour*	weiß, schwarz, transparent blau *white, black, transparent blue*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse III *EEC-class III*
Gewicht *Weight*	116g
Bandbreite *Tape width*	10mm

★★★★☆

Bestseller-Bandmaß für Umfang- und Durchmesser-Messungen von Rohren, Bäumen, Telegraphenmasten etc.
Stahlband mit cm/inch-Skalierung auf Vorderseite. Rückseite mit parallel verlaufender
PI-Teilung auf cm- u. inch-Basis. Großer Metallbeschlag am Bandanfang zur Befestigung an
Schrauben oder Nägeln. Doming veredelt das Gehäuse sehr.
Garantie* 3 Jahre
Made in Germany.

Bestseller measuring tape for circumference and diameter.
Steel tape with cm/inch-scaling on front side. Reverse side with corresponding diameter in cm and inches.
Big metal clip at the start of the tape to fix it on screws or nails. 3D-Doming sticker is a nice advertising option.

Guarantee 3 years*
Made in Germany.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	Ø 26mm
3D-Doming *3D-emblem*	Ø 29mm

Diameter 66

Artikel *Item*	Umfang-Bandmaß *Measuring tape with π-scaling*
Länge / Skala *Length / scale*	3m / cm
Farbe *Colour*	weiß-schwarz *white-black*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse II *EEC-class II*
Gewicht *Weight*	100g
Bandbreite *Tape width*	12,5mm

★★★★☆

Das Diameter 3m eignet sich gut um alle Umfänge von runden Gegenständen zu messen. Das flache Band legt sich geschmeidig um z. B. Bäume, Zaunpfähle oder Rohre.
Durch Drehen des Maßbandes kann vom Umfang direkt der Durchmesserwert ermittelt werden.
Den Spezialwinkel am Bandanfang kann man dazu einfach in Nägel oder Schrauben einhängen.

Das moderne weiße Gehäuse besitzt eine schwarze Einfassung und Stopper.

Diameter 3m is ideal for measuring the circumference of round objects. The flat tape fits close to e.g. trees, fence posts or pipes.
By turning over the tape measure, the diameter can be obtained directly from the circumference.
The special hook at the end of the tape can simply be hung from a nail or screw.

The modern white housing has a black trim and stop.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	40mm x 20mm

Keytape 20

Artikel *Item*	Bandmaß mit Schlüsselkette *Measuring tape with key chain*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	weiß-schwarz *white-black*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse II *EEC-class II*
Gewicht *Weight*	60g
Bandbreite *Tape width*	13mm
Stabiler Auszug *Tape regidity*	bis 1m *up to 1m* ★★★★☆

Preisgünstiges Bandmaß 2m als Schlüsselanhänger im weißen ABS-Gehäuse mit schwarzer Gummierung. Neben einem guten Handling zeichnet sich der Schlüsselanhänger durch das 13mm breite Stahlband aus. Damit lassen sich viele Messungen präzise durchführen und die Ergebnisse gut ablesen. Automatischer Bandrücklauf mit Stopper.

Die Werbeanbringung erfolgt als Druck oder Doming.

Well-priced 2m tape measure as keyring in white ABS enclosure with black rubber trim. As well as ease of handling, the keyring features a 13mm wide tape measure. As a result, measurements are precise and the results easy to read. Automatic rewind with stop.

Advertising is applied in the form of printing or doming.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	23mm
3D-Doming *3D-emblem*	30mm

Levelflex 5502

Artikel *Item*	Bandmaß mit Wasserwaage Measuring tape with level
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm
Farbe *Colour*	schwarz, weiß, transparent blau *black, white, translucent blue*
Messgenauigkeit *Accuracy*	EWG-Klasse III *EEC-class III*
Gewicht *Weight*	60g
Bandbreite *Tape width*	9mm

Bandmaß mit Wasserwaagenlibellen für Regale, Tische, etc. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff auch für großflächige UV-LED Digitaldrucke geeignet.

Made in Germany

Measuring tape with 2 levels for e.g. shelves, tables. Robust casing made of ABS-plastic. Case also with big UV-LED digital available.

Made in Germany

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	75mm x 20mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

Rubby 83

Artikel *Item*	Bandmaß mit Gewebeband *Measuring tape with soft tape*
Länge / Skala *Length / scale*	2m / cm+inch
Farbe *Colour*	weiß *white*
Gewicht *Weight*	29g
Bandbreite *Tape width*	7,5mm

★★★☆☆



Preisgünstiges, rundes Bandmaß mit Stopper auf der Gehäuserückseite.
Softband in Länge 2m mit cm-Skala auf Vorderseite und inch-Skalierung auf Rückseite.

Griffsympathisches Gehäuse mit gummiartiger Oberfläche.

Inexpensive, round measuring tape with stopper on the reverse side of the case.
Soft tape in the length of 2m with cm-scale on front side and inch-scale on reverse side.

Safe-grip casing due to rubber-type coating.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	Ø 35mm

Bodyflex plus 97 • 98

Artikel *Item*	Körperumfangbandmaß *Body tape measure*
Länge / Skala *Length / scale*	1,5m / cm • 2m / cm
Farbe *Colour*	weiß, schwarz, transparent blau *white, black, translucent blue*
Gewicht *Weight*	46g • 53g
Bandbreite *Tape width*	15mm
Garantie* *Guarantee**	3 Jahre *3 years*

★★★★★

Körperumfangbandmaß für Taille, Arme, Waden etc. mit spezieller Kupplungstechnik für sehr präzise Messungen und geräuscharme Aufwicklung. Durch 2. cm-Skalierung auf der Rückseite auch für normale Messungen einsetzbar.
Hautsympathisches Softband, lebensmittelecht.
Ab 1000 Stück Sonderfarben möglich.
Garantie* 3 Jahre
Made in Germany

Measuring tape for body measurements of waist, arms, calves etc. can be pulled out silently.
Thanks to a new clutch system you can measure very precise.
Due to a second cm-scale on the reverse side the measuring tape is also usable for normal measurements.
Soft tape with cm-scales on both sides. From 1000 pcs. special colours available.
Guarantee + 3 years
Made in Germany

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	40mm x 17mm + 35mm x 40mm

Bodyflex 100 • 102



Artikel *Item*	Körperumfangbandmaß *Body tape measure*
Länge / Skala *Length / scale*	1,5m / cm • 2m / cm
Farbe *Colour*	weiß, transparent blau *white, translucent blue*
Gewicht *Weight*	52g • 54g
Bandbreite *Tape width*	15mm
Garantie* *Guarantee**	3 Jahre *3 years*

★★★★☆

Körperumfangbandmaß für Taille, Arme, Waden etc. Doppelseitig bedrucktes Softband mit zwei cm-Skalierungen für Umfangmessungen und normale Anwendungen einsetzbar.
Ab 1.000 Stück Sonderfarben möglich.

Garantie* 3 Jahre
Made in Germany

Measuring tape for body measurements of waist, arms, calves etc. Double sided measuring tape with two cm-scales for circumferences and normal measurements.
From 1.000pcs. special colours available.

Guarantee* 3 years
Made in Germany

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	40mm x 20mm + 40mm x 30mm

Bodystar 103 • 104

Artikel *Item*	Körperumfangbandmaß *Body tape measure*
Länge / Skala *Length / scale*	1,5m / cm • 2m / cm
Farbe *Colour*	weiß, transparent blau *white, translucent blue*
Gewicht *Weight*	52g • 54g
Bandbreite *Tape width*	15mm
Garantie* *Guarantee**	3 Jahre *3 yeras*

★★★★☆

Bandmaß in dreieckiger Form für Körperumfangmessungen für Taille, Arme, Waden etc.
Durch doppelseitig bedrucktes Softband mit zwei cm-Skalierungen auch als normales Bandmaß einsetzbar.
Ab 1.000 Stück Sonderfarben möglich.

Garantie* 3 Jahre
Made in Germany

Measuring tape in form of a triangular for body measurements of waist, arms, calves etc.
Double sided measuring tape with two cm-scales can also be used for normal measurements.
From 1.000pcs. special colours available.

Guarantee 3 years*
Made in Germany

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	30mm x 20mm + 20mm x 10mm

Lineale • *Ruler*

Geodreieck

L2

Artikel *Item*	Geodreieck *Set square*
Maße *Size*	160mm x 80mm
Farbe *Colour*	transp. gelb, neongrün, orange, pink *transl. yellow, limegreen, orange,pink*
Gewicht *Weight*	12g
Schenkellänge *Leg length*	112mm

★★★★☆

Sonderfarben Winkelbogen ab 500 Stück möglich
Special colours semi circle from 500 pcs available

Geodreieck im klassischen Format, Schenkel 160mm und 112mm, mit schwarzer Skalierung und Gleitpunkten auf der Rückseite. Farbiger Halbkreis in den Standardfarben gelb, neongrün, orange und pink.
Werbung erfolgt zwischen den Mittellinien.

Ab 500 Stück Sonderanfarbe (Pantone) für Winkelbogen und freie Gestaltungsmöglichkeit!

Set square leg length of 160mm and 112mm, with black scale and floating points on the reverse side.
Semi-circle in standard colours of yellow, lime green, orange and pink.
Advertising print between the centerlines.

From 500pcs. individual colours (PMS) for semi-circle and free scope for design!

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	40mm x 20mm
Tampondruck *Pad printing*	40mm x 30mm ab 500 Stück *40mm x 30mm from 500 pcs.*

Geodreieck XL

L3



Artikel *Item*	Geodreieck XL *Set square XL*
Maße	250mm x 125mm
Farbe *Colour*	Transparent mit schwarzem Griff *transparent with black handle*
Gewicht *Weight*	38g
Schenkellänge *Leg length*	175mm

★★★★☆

Sonderfarben Farbstreifen ab 500 Stück
Special colour lines from 500 pcs.

Geodreieck XL im Großformat mit abnehmbarem Griff in schwarz.
Skalierung in schwarz mit Farbstreifen gem. Pantone.
Werbelogos werden individuell ins Skalierungssystem eingefügt.

Sonderfarben (Pantone) für Farbstreifen ab 500 Stück.

Set square XL with removable grip in black.
Black scaling with coloured lines in each PMS available.
Free scope for design available.
Advertising logos on front side.

Special colour-lines (PMS) from 500 pcs.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Werbefläche *Advertising space*	55mm x 18mm

Aluminium-Dreikantlineal

L4



Artikel *Item*	Aluminium-Dreikantlineal *Aluminium triangular ruler*
Länge *Length*	30cm
Farbe *Colour*	silber, schwarz eloxiert *silver, black anodized*
Gewicht *Weight*	60g

★★★★☆

Nr. Verfügbare Skalierungen - *available scales*

1	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 75	1 : 100	Berufsschule
2	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 75	1 : 100	1 : 125	Architekten
3	1 : 100	1 : 200	1 : 250	1 : 300	1 : 400	1 : 500	Architekten
4	1 : 2,5	1 : 5	1 : 10	1 : 20	1 : 50	1 : 100	Ingenieure
5	1 : 10	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	
6	1 : 500	1 : 1000	1 : 1250	1 : 1500	1 : 2000	1 : 2500	Vermessungen
7	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 100	1 : 1140	1 : 2880	
8	1 : 2	1 : 5	1 : 20	1 : 100	2 : 1	5 : 1	
9	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 100	Maschinenbau

Erstes Aluminium-Dreikantlineal 30cm bei dem UV-LED Digitaldrucke auf allen drei Seiten realisierbar sind!
Anspruchsvolle Logos mit Farbverläufen und Fotos können vollflächig über die ganze Seite dargestellt werden.
Hochwertige Ausführung in silber oder schwarz eloxiert.

6 Wunsch-Skalierungen gem. nebenstehender Tabelle auswählbar.

First aluminium triangular ruler 30cm on which UV-LED digital prints are availabe!
Ambitious logos and photos can be realized all over the 3 sides.
High-quality aluminium profile in silver or black anodized.

6 different scales on request according adjoining table available.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

Aluminium Dreikantlineal

L915 • L920



Artikel *Item*	Aluminium Dreikantlineal *Aluminium triangular ruler*
Länge *Length*	15cm • 20cm
Farbe *Colour*	silber, schwarz *silver, black*
Gewicht *Weight*	25g • 34g

★★★★☆

Nr. Verfügbare Skalierungen - *available scales*

1	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 75	1 : 100	Berufsschule
2	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 75	1 : 100	1 : 125	Architekten
3	1 : 100	1 : 200	1 : 250	1 : 300	1 : 400	1 : 500	Architekten
4	1 : 2,5	1 : 5	1 : 10	1 : 20	1 : 50	1 : 100	Ingenieure
5	1 : 10	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	
6	1 : 500	1 : 1000	1 : 1250	1 : 1500	1 : 2000	1 : 2500	Vermessungen
7	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 100	1 : 1140	1 : 2880	
8	1 : 2	1 : 5	1 : 20	1 : 100	2 : 1	5 : 1	
9	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 100	Maschinenbau

Bestseller Aluminium-Dreikantlineale 15cm + 20cm in handlichem Format für den mobilen Einsatz auf der Baustelle, im Betrieb usw. Hochwertige Ausführung für den professionellen Einsatz.
Silber eloxierte Ausführung mit 2 gummierten Farbstreifen. Schwarze Version ohne Farbstreifen.
5 Wunsch-Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar.
Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste).
Garantie* 5 Jahre

Bestseller aluminium triangular ruler 15cm + 20cm.
You easiliy can carry the rules in your pocket to the building side, factory etc.
Silver anodized version with 2 coloured strips. Black version without coloured strips.
5 different scales on your request according adjoining table available.
Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space).
Guarantee 5 years*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	150mm x 4mm • 200mm x 4mm



Profil-Ansicht

Profile detail

Kunststoff-Dreikantlineal

L615 • L630

Artikel *Item*	Kunststoff-Dreikantlineal *Plastic triangular ruler*
Länge *Length*	15cm • 30cm
Farbe *Colour*	weiß *white*
Gewicht *Weight*	24g • 47g

★★★★☆

Nr. Verfügbare Skalierungen - *available scales*

1	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 75	1 : 100	Berufsschule
2	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 75	1 : 100	1 : 125	Architekten
3	1 : 100	1 : 200	1 : 250	1 : 300	1 : 400	1 : 500	Architekten
4	1 : 2,5	1 : 5	1 : 10	1 : 20	1 : 50	1 : 100	Ingenieure
5	1 : 10	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	
6	1 : 500	1 : 1000	1 : 1250	1 : 1500	1 : 2000	1 : 2500	Vermessungen
7	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 100	1 : 1140	1 : 2880	
8	1 : 2	1 : 5	1 : 20	1 : 100	2 : 1	5 : 1	
9	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 100	Maschinenbau

Preisgünstige, weiße Kunststoff-Dreikantlineale in 15cm + 30cm ohne Farbstreifen.
5 Wunsch-Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar.
Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste).

Garantie* 3 Jahre

Low-priced white plastic triangular ruler in the length 15cm and 30cm without any colour strips.
5 different scales on your request according adjoining table available.
Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space).

Guarantee 3 years*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	150mm x 6mm • 300mm x 6mm

Profil-Ansicht

Profile detail

Kunststoff-Dreikantlineal

L715 • L730



Artikel *Item*	Kunststoff-Dreikantlineal *Plastic triangular ruler*
Länge / Skala *Length / scale*	15cm • 30cm
Farbe *Colour*	weiß, schwarz *white, black*
Gewicht *Weight*	24g • 47g

★★★★☆

Nr. Verfügbare Skalierungen - *available scales*

1	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 75	1 : 100	Berufsschule
2	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 75	1 : 100	1 : 125	Architekten
3	1 : 100	1 : 200	1 : 250	1 : 300	1 : 400	1 : 500	Architekten
4	1 : 2,5	1 : 5	1 : 10	1 : 20	1 : 50	1 : 100	Ingenieure
5	1 : 10	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	
6	1 : 500	1 : 1000	1 : 1250	1 : 1500	1 : 2000	1 : 2500	Vermessungen
7	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 100	1 : 1140	1 : 2880	
8	1 : 2	1 : 5	1 : 20	1 : 100	2 : 1	5 : 1	
9	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 100	Maschinenbau

Kunststoff-Dreikantlineale 15cm und 30cm in weiß und schwarz mit 2 Farbstreifen zur besseren Unterscheidung der Seiten.
5 Wunsch -Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar.

Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste).

Plastic triangular ruler, 15cm and 30cm long, in white and black, with 2 colour strips to facilitate recognition of the sides.
5 different scales on your request according adjoining table available.

Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space).

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	150mm x 6mm • 300mm x 6mm





Aluminium-Dreikantlineal L8



Artikel *Item*	Aluminium-Dreikantlineal *Aluminium triangular ruler*
Länge *Length*	30cm
Farbe *Colour*	silber eloxiert *silver anodized*
Gewicht *Weight*	100g

★★★★★

Nr. Verfügbare Skalierungen - *available scales*

1	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 75	1 : 100	Berufsschule
2	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 75	1 : 100	1 : 125	Architekten
3	1 : 100	1 : 200	1 : 250	1 : 300	1 : 400	1 : 500	Architekten
4	1 : 2,5	1 : 5	1 : 10	1 : 20	1 : 50	1 : 100	Ingenieure
5	1 : 10	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	
6	1 : 500	1 : 1000	1 : 1250	1 : 1500	1 : 2000	1 : 2500	Vermessungen
7	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 100	1 : 1140	1 : 2880	
8	1 : 2	1 : 5	1 : 20	1 : 100	2 : 1	5 : 1	
9	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 100	Maschinenbau

Bestseller Aluminium-Dreikantlineal 30cm silber eloxiert mit 2 Farbstreifen in hochwertiger Qualität.
Sehr präzise Ausführung für den professionellen Einsatz.
5 Wunsch-Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar.
Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste).

Garantie* 5 Jahre

High-quality triangular aluminium ruler, 30 cm long, silver anodised with 2 colour strips.
Very precise model for professional use.
5 different scales on your request according adjoining table available.
Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space).

Guarantee 5 years*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	300mm x 6mm



Profil-Ansicht

Profile detail



Aluminium-Dreikantlineal L8



Artikel *Item*	Aluminium-Dreikantlineal *Aluminium triangular ruler*
Länge *Length*	30cm
Farbe *Colour*	schwarz eloxiert *black anodized*
Gewicht *Weight*	100g

★★★★★

Nr. Verfügbare Skalierungen - *available scales*

1	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 75	1 : 100	Berufsschule
2	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 75	1 : 100	1 : 125	Architekten
3	1 : 100	1 : 200	1 : 250	1 : 300	1 : 400	1 : 500	Architekten
4	1 : 2,5	1 : 5	1 : 10	1 : 20	1 : 50	1 : 100	Ingenieure
5	1 : 10	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	
6	1 : 500	1 : 1000	1 : 1250	1 : 1500	1 : 2000	1 : 2500	Vermessungen
7	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 100	1 : 1140	1 : 2880	
8	1 : 2	1 : 5	1 : 20	1 : 100	2 : 1	5 : 1	
9	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 100	Maschinenbau

Bestseller Aluminium-Dreikantlineal 30cm schwarz eloxiert mit 2 Farbstreifen in hochwertiger Qualität.
Sehr präzise Ausführung für den professionellen Einsatz.
5 Wunsch-Skalierungen gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar.
Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste).

Garantie* 5 Jahre

High-quality triangular aluminium ruler, 30 cm long, black anodised with 2 colour strips.
Very precise model for professional use.
5 different scales on your request according adjoining table available.
Logo imprint only in PMS colour on 6th side (free space).

Guarantee 5 years*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	300mm x 6mm



Profil-Ansicht

Profile detail

Aluminium-Dreikantlineal

L80 • L9150 • L9200

Artikel *Item*	Aluminium-Dreikantlineal *Aluminium triangular ruler*
Länge *Length*	30cm • 15cm • 20cm
Farbe *Colour*	RAL-Farben frei wählbar ab 500 St. *RAL colours available from 500 pcs.*
Gewicht *Weight*	100g • 25g • 34g

Nr. Verfügbare Skalierungen - *available scales*

1	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 75	1 : 100	Berufsschule
2	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 75	1 : 100	1 : 125	Architekten
3	1 : 100	1 : 200	1 : 250	1 : 300	1 : 400	1 : 500	Architekten
4	1 : 2,5	1 : 5	1 : 10	1 : 20	1 : 50	1 : 100	Ingenieure
5	1 : 10	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	
6	1 : 500	1 : 1000	1 : 1250	1 : 1500	1 : 2000	1 : 2500	Vermessungen
7	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 100	1 : 1140	1 : 2880	
8	1 : 2	1 : 5	1 : 20	1 : 100	2 : 1	5 : 1	
9	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 100	Maschinenbau

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	300mm x 6mm 150mm x 4mm • 200mm x 4mm

Die Bestseller Aluminium-Dreikantlineale in 15cm + 20cm + 30cm sind jetzt auch in farbiger Ausführung lieferbar.
Alle verfügbaren RAL-Farben können ab einer Menge von 500 Stück in matt oder glänzend bestellt werden.
Alle Modelle besitzen eine Spitzenqualität und werden auftragsbezogen individuell gefertigt.
5 Wunschskalierungen sind gemäß nebenstehender Tabelle auswählbar.
Der Werbedruck erfolgt in Pantone Farbe auf der 6. Seite (Freileiste).
Garantie* 5 Jahre.

The bestseller triangular aluminium ruler in 15cm + 20cm + 30cm is now available in colour.
All available RAL colours can be ordered in matt or gloss from a quantity of 500 units upwards.
All models are of top quality and individually made to order. 5 different scales from the adjacent table can be selected.
Advertising is printed in Pantone colour on the 6th side (unprinted section).
Guarantee 5 years*

Aluminium-Lineal

L13



Artikel *Item*	Aluminium-Lineal *Aluminium ruler*
Länge / Skala *Length / scale*	30cm / cm
Farbe *Colour*	silber, schwarz *silver, black*
Gewicht *Weight*	55g
Breite *Width*	32mm
Garantie* *Guarantee**	5 Jahre *5 years*

★★★★★

Profil-Ansicht

Profile detail

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	300mm x 17mm

Bestseller Qualitäts-Aluminium-Lineal in der Länge von 30cm.
Silberfarbig oder schwarz eloxiertes Alu-Profil. Sehr stabile Ausführung dank Profillinien auf der Rückseite.
Große Werbefläche auch für UV-LED Digitalruck geeignet.

Garantie* 5 Jahre

Bestseller quality aluminium ruler in the length of 30cm.
Silver or black anodised aluminium profile. Very stable execution thanks profil lines on the reverse side.
Big advertising area also with UV-LED digital print available.

Guarantee 5 years*

Kunststoff-Lineal

L1920 • L1930



Artikel *Item*	Kunststoff-Lineal *Plastic ruler*
Länge *Length*	20cm • 30cm
Farbe *Colour*	weiß, schwarz *white, black*
Gewicht *Weight*	6g • 10g
Stärke *Thickness*	1mm

Nr. Verfügbare Skalierungen - *available scales*

1	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 75	1 : 100	Berufsschule
2	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 75	1 : 100	1 : 125	Architekten
3	1 : 100	1 : 200	1 : 250	1 : 300	1 : 400	1 : 500	Architekten
4	1 : 2,5	1 : 5	1 : 10	1 : 20	1 : 50	1 : 100	Ingenieure
5	1 : 10	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	
6	1 : 500	1 : 1000	1 : 1250	1 : 1500	1 : 2000	1 : 2500	Vermessungen
7	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 100	1 : 1140	1 : 2880	
8	1 : 2	1 : 5	1 : 20	1 : 100	2 : 1	5 : 1	
9	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 100	Maschinenbau

Biegsames Kunststoff-Lineal 1mm z.B. für Architekten, Maschinenbauer, Ingenieure.
4 Wunsch-Skalierungen auf beiden Seiten. gem. nebenstehender Tabelle auswählbar.
Werbedruck in Pantone Farben oder als UV-LED Digitaldruck möglich.

Idealer Mailing-Artikel klein-flach-leicht.

Flexible plastic ruler 1mm for e.g. architects, engine builder, engineers.
On both sides 4 different scales on your request according adjoining table available.
Imprints in PMS colours or UV-LED digital print available.

Useful item for mailings.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	170mm x 10mm • 260mm x 10mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

★★★★☆

Fächerlineal

L20

Artikel *Item*	Kunststoff-Fächerlineal *Plastic drafting fan ruler*
Länge *Length*	15cm
Farbe *Colour*	weiß/schwarz *white/black*
Gewicht *Weight*	27g
Materialstärke *Thickness*	0,5mm

Nr. Verfügbare Skalierungen - *available scales*

1	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 75	1 : 100	Berufsschule
2	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 75	1 : 100	1 : 125	Architekten
3	1 : 100	1 : 200	1 : 250	1 : 300	1 : 400	1 : 500	Architekten
4	1 : 2,5	1 : 5	1 : 10	1 : 20	1 : 50	1 : 100	Ingenieure
5	1 : 10	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	
6	1 : 500	1 : 1000	1 : 1250	1 : 1500	1 : 2000	1 : 2500	Vermessungen
7	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 100	1 : 1140	1 : 2880	
8	1 : 2	1 : 5	1 : 20	1 : 100	2 : 1	5 : 1	
9	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 100	Maschinenbau

Fächerlineal mit 5 Stück weißen, flexiblen Kunststoff-Linealen.
Über eine stabile Vernietung lassen sich diese fächerartig aus dem schwarzen Lederetui ausklappen.
Die Lineale besitzen 10 Reduktions-Skalierungen. 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:30, 1:331/3, 1:40, 1:50, 1:75, 1:125.
Die Werbung erfolgt auf dem Öko-Lederetui.
Ideal für Architekten, Ingenieure, Maschinenbauer etc.

Drafting fan with 5 flexible plastic ruler in white.
Thanks to a rivet you can swing them out of the black leather case.
The drafting fan has 10 different scales 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:30, 1:331/3, 1:40, 1:50, 1:75, 1:125.
We print the logo on the ecological leather case.
Drafting fan ruler are for architects, engineers, engine builder etc.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	80mm x 12mm

★★★★☆

Kunststoff-Lineal L2120 • L2130

Artikel *Item*	Kunststoff-Lineal *Plastic ruler*
Länge *Length*	20cm, 30cm
Farbe *Colour*	weiß *white*
Gewicht *Weight*	23g, 31g
Stärke *Thickness*	2mm

Nr. Verfügbare Skalierungen - *available scales*

1	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 75	1 : 100	Berufsschule
2	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 75	1 : 100	1 : 125	Architekten
3	1 : 100	1 : 200	1 : 250	1 : 300	1 : 400	1 : 500	Architekten
4	1 : 2,5	1 : 5	1 : 10	1 : 20	1 : 50	1 : 100	Ingenieure
5	1 : 10	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	
6	1 : 500	1 : 1000	1 : 1250	1 : 1500	1 : 2000	1 : 2500	Vermessungen
7	1 : 20	1 : 25	1 : 50	1 : 100	1 : 1140	1 : 2880	
8	1 : 2	1 : 5	1 : 20	1 : 100	2 : 1	5 : 1	
9	1 : 15	1 : 20	1 : 25	1 : 33	1 : 50	1 : 100	Maschinenbau

Stabiles, weißes Kunststoff-Lineal in einer Stärke von 2mm.
Jeweils 2 Skalierungen auf beiden Seiten gem. nebenstehender Tabelle frei wählbar.
Durch Reduktionsskalierungen interessanter Werbeartikel z. B. für Architekten, Maschinenbauer, Ingenieure.

Durch optionalem Digitaldruck große Gestaltungsmöglichkeiten.
Auch Fotomotive sind hier umsetzbar.

Stable white plastic ruler in a strength of 2mm.
Each 2 scales on both sides on your request according adjoining table available.
Because of the reduction scales interesting ruler for e. g. architects, engine builders, engineers.

Option of digital printing offers big scope for designs.
Also Photo printing available.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	200mm x 12mm, 300mm x 12mm
Digitaldruck *Digital imprint*	vollflächig *all over*

★★★★☆

Check-up • Check-up plus 11 • 12 • 13 • 14

Artikel *Item*	Reifen-Profilprüfer *Tyre checker*
Farbe *Colour*	weiß, blau, transparent *white, blue, transparent*
Schieber *Slider*	blau, rot, gelb, schwarz *blue, red, yellow, black*
Gewicht *Weight*	20g • 22g
Abmessungen *Dimensions*	85mm x 52mm • 85mm x 57mm

★★★☆☆

Reifenprofilprüfer im Scheckkartenformat mit Angabe der gesetzlichen
Mindest-Profiltiefe und Winter-Mindestprofiltiefe.
Der Werbedruck auf der Vorderseite erfolgt ohne Aufpreis, sofern er in der Skalierungsfarbe erfolgt!
Check-up plus 12 zusätzlich mit Eiskratzerkanten und einer Wischerlippe
für Scheiben und Seitenspiegel.

Tyre tread checker in cheque card style
with information on legal minimum treads.
Check-up plus 12 additional with ice-scraper edge and a wiper lip
for windows and side-mirrors.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	70mm x 40mm

Cutter

Bad Reichenhaller
stahl-adams.de
sunparadise
BOSCH
Made in Germany

Sharp 40

Artikel *Item*	Profi-Cutter
Farbe *Colour*	schwarz, rot, blau *black, red, blue*
Klinge *Blade*	18mm x 0,5mm
Klingen-Härte *Blade-hardness*	63-65 HRC
Depot	2 Klingen *2 blades*
Nutzen *Uses*	8 Segmente *8 segments*
Gewicht *Weight*	*101g*

Profi-Cutter im 2-Komponentengehäuse aus schlagfestem ABS und TPR für gute Griffsicherheit.
Schwarze SK2H-Abbrechklinge in Premium-Qualität aus hochwertigem Carbonstahl mit großer Schnittschärfe und Langlebigkeit. In schwarzer Edelstahlschiene 430 mit Rücklaufsperre rastet die Klinge in jeder Position exakt ein. Klingenauszug bis 80mm, Endkappe zum Abbrechen der Klingenelemente.
Öse zur Besfestigung an Ketten oder Lanyards.
Sonderfarben ab 5.000 Stück.

Professional knife in 2-component housing made of impact-resistant ABS and TPR for a good and safe grip.
Black SK2H snap-off blades in premium quality made of high-quality carbon steel with unexcelled cutting sharpness and long life. Inside a black stainless steel rail 430 with return stop, the blade locks precisely in each position.
Blade extension up to 80mm, end cap to snap off the blade elements.
Eyelets for attaching to chains or lanyards.
Special colours from 5.000 units upwards.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	45mm x 8mm • 60mm x 5mm
3D-Doming *3D-sticker*	45mm x 8mm • 60mm x 5mm

★★★★★

Pen-Cut 41

Artikel *Item*	Cutter
Farbe *Colour*	schwarz *black*
Klinge *Blade*	9mm x 0,4mm
Klingen-Härte *Blade-hardness*	58-62 HRC
Nutzen *Uses*	13 Segmente *13 segments*
Gewicht *Weight*	*14g*

Abbrechen der Klingenspitze mit Endkappe

Gehäuse mit Klip

Schlanker schwarzer Cutter im Metallgehäuse in Form eines Stiftes mit stabilem Klip.
Schwarze SK2H-Abbrechklinge in hochwertiger Qualität aus Carbonstahl mit großer Schnittschärfe und Langlebigkeit.
In schwarzer Edelstahlschiene 430 mit Rücklaufsperre rastet die Klinge exakt ein.

Klingenauszug bis 65mm, Endkappe zum Abbrechen der Klingenelemente

Slim black knife in metal case in the form of a pen with a robust clip.
Black SK2H snap-off blades in high quality made of carbon steel for unexcelled cutting sharpness and long life.
Inside a black stainless steel rail 430 with return stop, the blade locks precisely in each position.

Blade extension up to 65mm, end cap to break off the blade elements

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	50mm x 5mm

★★★☆☆

Flip 42

Artikel *Item*	Mini Cutter
Farbe *Colour*	schwarz, Sonderfarbe ab 5.000 St. *black, other colours from 5.000 pcs.*
Klinge *Blade*	9mm x 0,4mm
Klingen-Härte *Blade-hardness*	55-58 HRC
Gewicht *Weight*	*9g*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	35mm x 8mm
3D-Doming *3D-sticker*	42mm x 10mm

Flip ist ein "Schnellmesser" für Pakete, Folien, Briefe etc.
Im kompakten ABS-Gehäuse mit großer Werbefläche befindet sich eine scharfe SK2 Klinge mit automatischem Klingenrückzug.
Bei Bedarf lässt sich die ausgefahrene Klinge (max. 10mm) auch arretieren.

Durch eine Öse kann Flip an Schlüsselanhänger und Lanyards befestigt werden.

Flip is a "fast cutter" for parcels, films, letters etc.

Inside compact ABS housing with large advertising space is a sharp SK2 blade with automatic blade retraction.
If necessary, the extended blade (max. 10mm) can also be locked in place.

Flip can be attached to keyrings and lanyards using the eyelet.

★★★☆☆

Safe 43

Artikel *Item*	Sicherheits-Cutter
Farbe *Colour*	schwarz, Sonderfarben ab 3.000 St. *black, other colours from 3.000 pcs.*
Klinge *Blade*	19mm x 0,6mm
Klingen-Härte *Blade-hardness*	58-62 HRC
Nutzen *Uses*	Doppel *double*
Gewicht *Weight*	*42g*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	45mm x 10mm • 35mm x 10mm *45mm x 10mm • 35mm x 10mm*

Preisgünstiges Sicherheitsmesser mit großer Werbefläche auf beiden Seiten.
Erfüllt alle Anforderungen an Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.
Klinge fährt nach jedem Schneiden automatisch wieder in das schlagfeste ABS-Gehäuse zurück.
Carbonhaltige SK5 Klinge ist hochwertig und beidseitig nutzbar. Intelligentes Schiebesystem für leichten Klingentausch. Integrierter Magnet für sicheren Klingenwechsel.
Klingenauszug bis 18mm, Öse im Gehäuse für Lanyards oder Ketten geeignet.

Favourably priced safety knife with large advertising space on both sides.
Satisfies all requirements on work protection and work safety.
Blade retracts automatically into the impact-resistant ABS housing each time after cutting.
Carbon SK5 blade is high quality and can be used on both sides.
Intelligent sliding system for ease of blade replacement. Integrated magnet retains trapezoidal blade.
Blade extension to 18mm. Eyelets for attaching to chains or lanyards.

★★★★☆

Blade 44

Artikel *Item*	Profi-Cutter
Farbe *Colour*	schwarz, Sonderfarben ab 5.000 St. *black, other colours from 5.000 pcs.*
Klinge *Blade*	18mm x 0,5mm
Klingen-Härte *Blade-hardness*	62-65 HRC
Depot	2 Klingen *2 blades*
Nutzen *Uses*	8 Segmente *8 segments*
Gewicht *Weight*	*80g*

Arretierung der Klinge

Depot mit zwei Ersatzklingen

Eleganter Qualitäts-Cutter im schwarzen ABS-Gehäuse mit sehr großer Werbefläche. Verriegelungsmöglichkeit an Schiebetaste verhindert das versehentliche Ausfahren der schwarzen SK2H-Abbrechklinge. Diese Premium-Qualitätsklinge besteht aus hochwertigem Carbonstahl für große Schnittschärfe und Langlebigkeit. In schwarzer Edelstahlschiene 430 mit Rücklaufsperre rastet die Klinge in jeder Position exakt ein. Klingenauszug bis 80mm. Endkappe zum Abbrechen der Klingenelemente. 2 Ersatzklingen im Gehäusedepot integriert.
Öse zur Befestigung an Ketten oder Lanyards.

Elegant quality knife inside black ABS housing with very large advertising space. Locking mechanism on slide bar prevents accidental extension of the black SK2H snap-off blade. This premium quality blade made of high-quality carbon steel for unexcelled cutting sharpness and long life.
Inside a black stainless steel rail 430 with return stop, the blade locks precisely in each position. Blade extension up to 80mm. End cap to snap off the blade elements. 2 replacement blades stored inside housing.
Eyelets for attaching to chains or lanyard.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	70mm x 10mm

★★★★★

Multi-Cut 46

Artikel *Item*	Profi-Cutter
Farbe *Colour*	schwarz, Sonderfarben ab 5.000 St *black, other colours from 5.000 pcs.*
Klinge *Blade*	18mm x 0,6mm
Klingen-Härte *Blade-hardness*	62-65 HRC
Nutzen *Uses*	8 Segmente *8 segments*
Gewicht *Weight*	*100g*

Premium-Cutter mit Doppelschieber und automatischem Klingenrückzug. Überdurchschnittlich starke SK2H Abbrechklinge für hohe Beanspruchung bei Arbeit und Handwerk. Hochwertiger, schwarzer Carbonstahl besitzt eine ausgezeichnete Schnittschärfe, Festigkeit und Langlebigkeit. In schwarzer Edelstahlschiene 430 mit Rücklaufsperre rastet die Klinge exakt ein. Durch vorderen Schieber wird automatischer Klingenauszug ausgelöst.
Die Klinge fährt nach dem Schneiden automatisch wieder zurück.
Speziell gehärtete Spitze der Klingenführung auch als Schraubendreher oder Farbdosenöffner etc. einsetzbar.

Premium knife with dual slide and automatic blade retraction. Above average strength SK2H snap-off blade for high demands in trade and crafts. High-quality black carbon steel has excellent cutting quality, rigidity and long life.
Inside a black stainless steel rail 430 with return stop, the blade locks precisely in each position.
The front slider automatically triggers blade retraction. The blade retracts automatically after cutting.

Specially hardened tip of the blade can also be used as screwdriver or paint-tin opener, etc.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

3D-Doming *3D-sticker*	40mm x 8mm

★★★★★

Sicherheits-Cutter 48

Artikel *Item*	Sicherheits-Cutter *Safty-Cutter*
Farbe *Colour*	silber metallic/schwarz *silver metallic/black*
Klinge *Blade*	19mm x 0,6mm
Klingen-Härte *Blade-hardness*	58-62 HRC
Depot	5 Stück *5 pcs*
Nutzen *Uses*	Doppel *Double*
Gewicht *Weight*	*105g*





Der Sicherheits-Cutter mit automatischem Klingenrückzug verhindert Schnittverletzungen, da die Klinge nach dem Schneidvorgang sofort wieder in das Gehäuse zurückschnellt!
Komfortables Schneiden, da die Klinge durch die Schnittbewegung automatisch ausgefahren bleibt.

Bestseller-Cutter im stabilen Metalldruckguss-Gehäuse mit 5 Ersatzklingen im Klingendepot.
Sonderfarben ab 3.000 Stück.

Safety cutter with automatic retractable blade avoids injuries as the blade zips back into the casing after each cutting operation!
Smooth cutting because the blade stays out on its own as a result of the cutting movement.

Bestseller-Cutter in stable metal diecast casing with 5 extra blades.
Special colours from 3.000 pcs.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	35mm x 15mm • 22mm x 7mm
3D-Doming *3D-sticker*	23mm x 9mm

★★★★☆

Top-Cut 49

Artikel *Item*	Profi-Cutter
Farbe *Colour*	silber-schwarz *silver-black*
Klinge *Blade*	18mm x 0,5mm
Klingen-Härte *Blade-hardness*	62-65 HRC
Nutzen *Uses*	Doppelt *Double*
Depot	2 Stück *2 pcs*
Gewicht *Weight*	*128g*

Moderner 2-Komponenten-Cutter im Aluminiumgehäuse mit schlag- und rutschfestem TPR-Griff.
3-stufiger Klingenauszug für unterschiedliche Schnitttiefen von Rechts- und Linkshändern bedienbar.
Hochwertige, carbonhaltige SK2H Trapezklinge beidseitig nutzbar und leicht auszutauschen.
Geschützter Schneidbereich für Kartonbänder und Kordeln. Ersatzklingen im Klappdeckel-Depot.
Öse für Lanyards oder Ketten geeignet.
Sonderfarben ab 2.000 Stück

Modern 2-component knife inside aluminium housing with impact-resistant TPR-handle.
3-stage blade extension for different cutting depths for use by right-handed and left-handed persons.
Carbon SK2H trapezoidal blade.
Both sides can be used and are easily replaced. Protected cutting area for box tapes and cords.
Spare blades inside hinged cover. Eyelets for attaching to chains or lanyards.
Special colours from 2.000pcs.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

3D-Doming *3D-sticker*	35mm x 7mm • 40mm x 8mm

★★★★★

Quick-Cut 51

Artikel *Item*	Cutter
Farbe *Colour*	silber, Sonderfarben ab 3.000 Stück *silver, other colours from 3.000 pcs.*
Klinge *Blade*	9mm x 0,4mm
Klingen-Härte *Blade-hardness*	58-62 HRC
Nutzen *Uses*	13 Segmente *13 segments*
Gewicht *Weight*	*82g*

Abbrechen der Klingenspitzen mit Endkappe

Streifen-gummierung für sicheren Grip

Preisgünstiger Cutter im stabilen Metall-Druckgussgehäuse mit Streifengummierung für guten Grip.
Robustes Gehäuse garantiert eine außergewöhnliche Langlebigkeit.
Hochwertige SK5 Klinge. Klingensegmente werden mit Endkappe sicher abgebrochen.
Klingenführung aus Edelstahl 430, in denen die Klinge automatisch arretiert.

Kompakter Cutter mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Inexpensive knife in rigid die-cast metal housing with rubber strips for good grip.
Robust housing guarantees exceptionally long service life. High-quality SK5 blade.
Blade segments are broken off safely using end cap.
High-grade steel 430 blade guide automatically locks the blade in place. Advertising space on back side.

Knife with excellent price-performance ratio.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	30mm x 5mm

★★★☆☆

Quick-Cut 52

Artikel *Item*	Cutter
Farbe *Colour*	silber, blau, rot, schwarz *silver, blue, red, black*
Klinge *Blade*	18mm x 0,5mm
Klingen-Härte *Blade-hardness*	58-62 HRC
Nutzen *Uses*	8 Segmente *8 segments*
Gewicht *Weight*	*160g*

Bestseller Cutter im stabilen Metall-Druckgussgehäuse mit Streifengummierung für guten Grip.
Robustes Gehäuse garantiert eine außergewöhnliche Langlebigkeit. Hochwertige SK5 Klinge. Klingensegmente werden mit Endkappe sicher abgebrochen. Klingenführung aus Edelstahl 430, in denen die Klinge automatisch arretiert. Große Werbefläche auf Rückseite. Cutter mit sehr gutem Preis/Leistungsverhältnis.

Sonderfarben ab 3.000 Stück.

Bestseller knife in rigid die-cast metal housing with rubber strips for good grip.
Robust housing guarantees exceptionally long service life. High-quality SK5 blade. Blade segments are broken off safely using end cap. High-grade steel 430 blade guide automatically locks the blade in place.
Large advertising space on back. Knife with excellent price-performance ratio.

Special colours from 3.000 units upwards.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	50mm x 10mm

★★★★☆

Design-Cut 55

Artikel *Item*	Cutter
Farbe *Colour*	schwarz-grau, Sonderf. ab 3.000 St. *black-grey, other colours 3.000 pcs.*
Klinge *Blade*	19mm x 0,6mm
Klingen-Härte *Blade-hardness*	58-62 HRC
Nutzen *Uses*	Doppelt *Double*
Depot	3 Stück *3 pcs*
Gewicht *Weight*	*84g*

3 Ersatzklingen im Griff

integrierter Paketband-schneider

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *pad printing*	30mm x 5mm, beidseitig *30mm x 5mm, two sides*
3D-Doming *3D-sticker*	33mm x 6mm, beidseitig *33mm x 6mm, two sides*

Moderner Design-Cutter mit 3-stufigem Klingenauszug für Rechts- und Linkshänder.
Schlagfestes ABS-Gehäuse mit grauem Klappdeckel für Depot von 3 Ersatzklingen.
Hochwertige, carbonhaltige SK2 Trapezklinge beidseitig nutzbar. Klingenwechsel leicht und schnell umsetzbar.

Geschützter Schneidbereich für Kartonbänder und Kordeln.
Öse für Lanyards oder Ketten.

Modern design knife with 3-stage blade extension for right-handed and left-handed persons.
Impact-resistant ABS housing with grey hinged cover stores 3 spare blades.
High quality carbon SK2 trapezoidal blade can be used on both sides. Changing blades is quick and easy.

Protected cutting area for box tapes and cords.
Eyelets for attaching to chains or lanyards.

★★★★☆

Design-Cut Pro 56

Artikel *Item*	Cutter
Farbe *Colour*	schwarz-grau, Sonderf. ab 3.000 St. *black-grey, other colours 3.000 pcs.*
Klinge *Blade*	19mm x 0,6mm
Klingen-Härte *Blade-hardness*	58-62 HRC
Nutzen *Uses*	Doppelt *Double*
Depot	3 Stück *3 pcs*
Gewicht *Weight*	*104g*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *pad printing*	32mm x 5mm
3D-Doming *3D-sticker*	35mm x 6mm

Modernes Design-Klappmesser mit Ersatzlingenfach und Gürtelklip.
Schlagfestes ABS-Gehäuse mit Metalldruckknopf zum sicheren Ein- und Ausklappen.
Hochwertige, carbonhaltige SK5 Trapezklinge beidseitig nutzbar. Ersatzklingen im Depot.
Klingenwechsel erfolgt über Federverschluss leicht und sicher.

Öse für Lanyards oder Ketten.

Jackknife of modern design with spare blade holder and belt clip.
Impact-resistant ABS housing with metal pushbutton for safe extension and retraction.
High quality carbon SK5 trapezoidal blade can be used on both sides.
Spare blades inside holder, changing blades using spring lock is safe and easy.

Eyelets for attaching to chains or lanyards.

★★★★☆

Spannungsprüfer SP1

Artikel *Item*	Spannungsprüfer *Voltage-Tester*
Länge *Length*	14cm
Farbe *Colour*	transparent/rot *transparent/red*
Messbereich *Accuracy*	220-250V
Gewicht *Weight*	16g

★★★★☆

Klassischer, preisgünstiger Spannungsprüfer 220-250 Volt im transparenten Gehäuse.
Rote Kappe und Metallklipp. Gesamtlänge von 140mm.

Erfolgreicher Streuartikel „Made in Germany“ mit GS-Zertifizierung.

Classic, inexpensive Voltage-Tester 220-250 Volt in transparent case.
Red cap and metal clip. Length of 140mm.

Successful promotional gift item “Made in Germany” with GS-approval.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	30mm x 4mm

Spannungsprüfer SP3 • SP4

Artikel *Item*	Spannungsprüfer *Voltage-Tester*
Länge *Length*	15cm • 19cm
Farbe *Colour*	rot, blau, gelb, orange, grün *red, blue, yellow, orange, green*
Messbereich *Accuracy*	220-250V
Gewicht *Weight*	29g • 34g

★★★★☆

Moderner, preisgünstiger Spannungsprüfer 125 - 250 Volt im farbigen Gehäuse mit Klip.
Umlaufender Handschutz 5mm. Klip aus isoliertem Material. Integriertes Anzeigensystem.
Optimale Lichtanzeige durch dunklen Hintergrund im Gehäuse.

Qualität „Made in Germany“ mit VDE und CE-Zertifizierung.

Modern, inexpensive Voltage-Testers 125-250 Volt in coloured case with clip.
Rotating hand guard 5mm. Clip made of isolated material. Integrated indication control.
Best light-display thanks to dark background in the case.

Quality “Made in Germany” according to VDE-specifications and with CE-approval.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	25mm x 8mm
3D-Doming *Doming-sticker*	28mm x 10mm

Wasserwaagen • Levels

Aluminium-Waaserwaage 210 • 211

Artikel *Item*	Aluminium-Wasserwaage Aluminium spirit level
Länge *Length*	12cm
Farbe *Colour*	silberfarben *silver coloured*
Gewicht *Weight*	80g • 88g

30 Jahre Garantie* auf die Libellen mit Einfassungen
30 Years guarantee on the bubbles*

Aluminium-Wasserwaage 12cm in hochwertiger Profi-Qualität.
Silberfarbig eloxiertes Aluminim-Profil 1,7mm stark. Libelle mit Lupeneffekt für bessere Ablesung.
Ideal für Messungen in kleinen Zwischenräumen.

210M wie vor, jedoch zusätzlich mit starkem Magneten auf der Unterseite.
Damit haftet die Wasserwaage auf allen Metallgegenständen wie Regale, Rahmen etc. selbständig an.

Aluminium spirit level 12cm in premium quality.
Alu-profil silver anodized and in a thickness of 1.7mm. Bubble with magnifying effect improves exaxt readings.
Ideal to measure in small gaps.

210M as before, but in addition with a strong magnet on the bottom.
Because of this the level holds on each metal object e.g. shelves, frames.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Höhe	max. Länge 80mm positionsabhängig, max. 20mm
Pad printing *hight*	*max. length80mm* *depends on position, max. 20mm*

Aluminium-Wasserwaage 220 • 230 • 240 • 260 • 280 • 300

Artikel *Item*	Aluminium-Wasserwaage *Aluminium spirit level*
Länge *Length*	22cm • 30cm • 40cm 60cm • 80cm • 100cm
Farbe *Colour*	silber, ab 500 Stück Sonderfarben *silver, from 500 pcs. special colours*
Messgenauigkeit *Accuracy*	0,0285° = 0,5mm/1m
Gewicht *Weight*	165g • 210g • 270g 380g • 480g • 550g

30 Jahre Garantie* auf die Libellen mit Einfassungen
30 Years guarantee on the bubbles*





Alu-Wasserwaagen in Profi-Qualität
mit folgenden Merkmalen:

- 1,7mm starkes Aluminium-Profil verwindungssteif
- Messgenauigkeit 0,0285° = 0,5mm/1m in Normallage
- Doppelringe bei Horizontallibelle für 2% Neigung
- Horizontal-Libelle leuchtet durch Fluoreszierung bei Dämmerung und Dunkelheit.
- Libelle mit Lupeneffekt für bessere Ablesung

Sonderfarben ab 500 Stück möglich.

Garantie* 30 Jahre

Aluminium spirit levels in premium quality with:

- *Aluminium-profil in the thickness of 1.7mm warp resistant*
- *Measuring precision of 0,0285° = 0.5mm/1m in normal position.*
- *Double ring on horizontal bubble for exact measurement of 2% incline.*
- *Fluorescent horizontal bubble glows in dusk and darkness*
- *Bubble with magnifying effect improves exact readings*

Special colours available from 500pcs.
Guarantee* 30 years

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck Höhe	max. Länge 160mm positionsabhängig, max 25mm
Pad printing *hight*	*max. length 160mm* *depends on position, max. 25mm*
Digitaldruck *Digital imprint*	auf Anfrage *on request*

Slope 360

Artikel *Item*	Neigungs-Wasserwaage *Aluminium spirit level*
Länge *Length*	60cm
Farbe *Colour*	silber *silver*
Messgenauigkeit *Accuracy*	0,057° = 1mm/1m
Gewicht *Weight*	442g



Bestseller Aluminium-Wasserwaage mit
5 Libellen für Horizontal-, Vertikal- und 45° Messungen.
Mit 2 weiteren, voreingestellten Libellen können
folgende Neigungen exakt ermittelt werden:

- 1,5% Bodenangleichung zum Treppenansatz, Fliesen einer bodentiefen Dusche z. B.
- 3,5% Abflussrohre, Terrassenanlage etc.

V-Profil auf Unterseite dient der Auflage auf Rohren etc.
Stabiles Aluprofil silberfarbig eloxiert mit Handgriff für
optimales Handling.

Bestseller spirit level with 5 levels for horizontal,
vertical and 45° use.
With 2 additional levels you
can measure the following inclined slopes:
- 1.5% adaption of a floor to a stair,
tilling the floor of a shower etc.
- 3.5% drainpipes, patios etc.

With the V-shaped underside you easily can use
the spirit level on pipes. Robust aluminium profil
silver anodised with recessed handle for optimum
handling. Black cm-scale on both sides.

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad Printing*	160mm x 10mm, 80mm x 15mm

Holz-Wasserwaage 1515

Artikel *Item*	Holz-Wasserwaage *Wooden spirit level*
Länge *Length*	15cm
Farbe *Colour*	naturfarben *nature coloured*
Gewicht *Weight*	72g
Garantie* *Guarantee**	3 Jahre *3 years*

Bestseller Wasserwaage aus Eschenholz mit integrierter Horizontallibelle.
Preisgünstiges Naturprodukt für den Hausgebrauch und Heimwerker.
Werbelogos kommen auf großer Werbefläche sehr gut zur Geltung.
Sympathische Wasserwaage aus nachwachsendem Rohstoff.
Made in Germany
Garantie* 3 Jahre

Bestseller spirit level with horizontal bubble.
Inexpensive natural product for DIY.
Logos have a nice appearance on the big advertising space.
Nice spirit level made of renewable raw material.
Made in Germany
Guarantee 3 years*

Veredelungsmöglichkeit
Advertising option

Tampondruck *Pad printing*	40mm x 22mm, 100mm x 10mm

rh marketing

seit 2005 an ihrer seite

RH Marketing GmbH
Sonnenstrasse 12
9200 Gossau SG

& +41 71 385 40 00
info@rh-marketing.ch
www.rh-marketing.ch